

# MALIBU HUSBILAR 23/24

HELINTEGRERADE / HALVINTEGRERADE



**Prislista**  
**23/24 SE**

GÄLLER FR.O.M. 2024-01-01

**malibu**  
a company of carthago



# VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR HUSBILEN

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval).


De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilars vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att göra det enklare att konfigurera husbilen med hänsyn till lagstadgade och tekniska specifikationer, förklarar vi de väsentliga begreppen och specifikationerna i denna förordning och ger information som är extra viktig när fordonet konfigureras och vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) från fordonstillverkaren. Läs noga igenom detta innan fordonet konfigureras och beställs. Våra återförsäljare hjälper gärna till att välja och konfigurera din husbil.

## 1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislister).

Angivelse i prislister:

### Malibu halvintegrerad Kompakt- | Komfort-Plus-klassen



	T 430 LE	T 460 LE
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standardchassi	Lågram 35 light	Lågram 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103/140	103/140
Längd/bredd/höjd (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>	6900/2270/2940	7200/2270/2940
Axelavstånd (mm)	3800	4035
Dubbelgolvhöjd/ dubbelgolvsällare (mm)	170/390	170/390
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980
Invändig höjd garage (mm)	1200	1200
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Tillåten totalvikt (kg) <sup>23)</sup>	3 500/4 250 <sup>1</sup>	3 500/4 250 <sup>1</sup>
Vikt körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	2 975 (2 826-3 124)	3 035 (2 883-3 187)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>14)</sup>	157	78
Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>27)</sup>	2 000	2 000
Max antal sittplatser med 3-punktsbälte (standard/tillval*) <sup>22)</sup>	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan körning alltid kontrollera och säkerställa att fordonet inte överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg).

## 2. VIKT I KÖRKLART SKICK

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med tillverkarens standardutrustning (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank) plus lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren.

Vikten i körklart skick innehåller huvudsakligen följande punkter:

- fordonets tomvikt samt påbyggnad inklusive påfyllda bränslen/vätskor såsom smörjmedel, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål som ingår i leveransomfånget som standard från tillverkaren;
- till 100 % fylld färskvattentank för körning (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter. Tillverkarens uppgifter om körläge för påfyllningen finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislister)). Denna är beroende på serie 20 l resp. 50 l och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;
- den till 90 % fyllda bränsletanken inklusive bränsle
- Föraren, denne får alltid en nominell vikt på 75 kg oavsett vad hen faktiskt väger.

Vikten i körklart skick handlar alltså om grundkonfigurationen för den fordonmodell som du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart skick finns för varje planlösning i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislister).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer av vikten i körklart skick p.g.a delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterat. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

För att åskådliggöra dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser kommer här en exempelberäkning:

Vikt i körklart skick enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Tolerans tillåten i lag på $\pm 5\%$ :	145 kg
Intervall tillåten i lag för vikt i körklart skick:	2 755 till 3 045 kg

Det konkreta intervallet för tillåtna viktavvikelser för vikten i körklart skick finns för varje planlösning i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss hårt för att begränsa viktvariationerna till det produktionstekniskt oundvikligt minsta möjliga. Avvikelser uppåt och nedåt inom det enligt lag tillåtna toleransintervallet förekommer därför mycket sällan. Trots att tekniska optimeringar av produktionsprocessen ständigt genomförs kan dessa avvikelser inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som verkligen levereras uppfyller den i lag tillåtna toleransen, kontrolleras fordonets faktiska vikt, samt att den tillåtna toleransen på  $\pm 5\%$  uppfylls av oss som tillverkare genom att vi väger fordonet när det är färdigt vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse för ditt fordon.

### 3. ANTAL MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antal maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare vid typgodkännandeförfarandet. Passagerarnas vikt ges av antalet maximalt tillåtna sittplatser. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2 för detta), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Uppgiften om antalet maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning (se siffra 4 för tilläggsutrustning) och återger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Detta antal sittplatser är dock beroende av vikt och vikten på axelgruppen. Antalet kan alltså minska genom montering av tilläggsutrustning (t.ex. genom att välja utrustningspaket, specialutrustning och tillval), eller kan beroende på modell endast uppnås genom ökning totalvikten och/eller genom att ta bort tilläggsutrustning.

### 4. FAKTISK VIKT OCH TILLÄGGSUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon (utrustningspaket, extrautrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten (se siffra 2 för detta), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. tilläggsutrustning räknas enligt lagdefinitionen alla utrustningsdelar som tillval som inte ingår i standardutrustningen och som på tillverkarens ansvar, dvs. vid tillverkningen, sätts på fordonet och som kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- och motorcykelhållare, satellit-anläggning, solcellspaneler, ugn etc.). Uppgifter om de enskilda vikterna/paketvikterna för utrustningspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Till extrautrustning i den här bemärkelsen hör inte uppgradering med övriga tillbehör av återförsäljaren eller av dig personligen efter att fordonet har levererats från fabriken.


## 5. MAXIMAL VIKT FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING OCH NYTTVOIKT FASTSTÄLLDA AV TILLVERKAREN

Eftersom det finns lagstadgade och tekniska gränser också för installation av tillägsutrustning, bestämmer vi per planlösning och fordon värdet för maximal vikt på tillägsutrustning som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja utrustningspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när du väljer och konfigurerar fordonet.

Uppgiften om den vikt som tillverkaren har fastställt för tillägsutrustning finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislister).

Angivelse i prislister:

### Malibu halvintegrerad Kompakt- | Komfort-Plus-klassen



	T 430 LE	T 460 LE
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standardchassi	Lågram 35 light	Lågram 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103/140	103/140
Längd/bredd/höjd (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>	6900/2270/2940	7200/2270/2940
Axelavstånd (mm)	3800	4035
Dubbelgolvshöjd/ dubbelgolvskällare (mm)	170/390	170/390
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980
Invändig höjd garage (mm)	1200	1200
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Tillåten totalvikt (kg) <sup>23)</sup>	3 500/4 250 <sup>1</sup>	3 500/4 250 <sup>1</sup>
Vikt körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	2 975 (2 826-3 124)	3 035 (2 883-3 187)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tillägsutrustning för standard (kg) <sup>14)</sup>	157	78
Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>27)</sup>	2 000	2 000
Max antal sittplatser med 3-punktsbälte (standard/tillval*) <sup>22)</sup>	4	4

Genom den maximala vikten på tillägsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tillägsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten ges av skillnaden mellan den tekniskt tillåtna lastade vikten (se siffra 1 om detta), vikten vid körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsunderlagen, se siffra 2 om detta), passagerarnas vikt (se siffra 3 för detta) och tillägsutrustningens vikt. Den senare har fastställts av tillverkaren.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt. Denna vikt måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte installeras vid tillverkningen. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

$$\text{Minsta nyttovikt i kg} \geq 10 * (n + L)$$

Här gäller: "n" = maximalt antal passagerare plus föraren, "L" är fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 m och 4 tillåtna sittplatser (inklusive föraren) är den minsta nyttovikten alltså t.ex.  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får underskridas när du konfigurerar din husbil.

För att den minsta nyttovikten ska kunna hållas, finns en maximal kombination av tillägsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg skulle den totala vikten för tillägsutrustningen t.ex. vara maximalt 265 kg vid ett fordon med fyra tillåtna sittplatser (inklusive förare) och en vikt på 2 900 kg vikt i körklart skick:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart skick
- 3*75 kg	Passagerarnas vikt
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Tillägsutrustning

Tänk på att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart skick som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustning på (i exemplet) 265 kg tillnärmelsevis eller fullständigt utnyttjas, kan det därför hända, vid en viktavvikelse uppåt för vikten i körklart skick, att den minsta nyttovikten på 110 kg visserligen beräknings-mässigt efterlevs enligt standardvärdet vikt i körklart skick, men det i praktiken inte finns någon lastförmåga.

Även här har vi en exempelberäkning för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser. Fordonets faktiskt uppvägd vikt i körklart skick ligger 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3*75 kg	Passagerarnas vikt
-265 kg	Vikten för tilläggsutrustningen
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); Den minsta nyttovikten underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på detta sätt, sänks den beställningsbara vikten på tilläggsutrustning av tillverkaren relaterat till planlösningen. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten också i dessa fall, kommer tillverkaren tillsammans med återförsäljaren gemensamt kontrollera om t.ex. totalvikten höjs för fordonet, tillåtna sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för viktminskning så att endast ett fordon levereras som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds vid tillverkningen finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislister).

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet fastställs först vid vägning vid slutet produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas att det i sällsynta undantagsfall trots denna begränsning av tilläggsutrustning kan inträffa en situation där den minsta nyttovikten inte är säkerställd vid slutet av produktionslinjen. För att kunna garantera den minsta nyttovikten också i dessa fall, kommer tillverkaren tillsammans med återförsäljaren gemensamt kontrollera om t.ex. totalvikten höjs för fordonet, tillåtna sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för viktminskning så att endast ett fordon levereras som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds vid tillverkningen finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislister).

Angivelse i prislistan:

Artikelnr		kg
<b>Chassi Fiat Ducato</b>		
310021	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>240 37)</sup>	55
310024	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda <sup>37)</sup>	20
310025	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>240 37)</sup>	55
310026	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda <sup>360 37)</sup>	60
310027	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>360 37)</sup>	55
310034	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, man. växellåda <sup>37)</sup>	-
310035	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>240 37)</sup>	55
310037	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f40 heavy, man. växellåda <sup>360 37)</sup>	40
310038	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f40 heavy, 9G hydraulisk automatväxel <sup>240 37)</sup>	55
310039	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>240 37)</sup>	55
310041	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f40 heavy, 9G hydraulisk automatväxel <sup>360 37)</sup>	55
330325	16 tums ståljalgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassi	29
330330	16 tums alufalgar Fiat för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda	22,5
330340	16 tums alufalgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	-8
310630	Ratt och växelspaskknopp med läder	-
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar) <sup>39)</sup>	-
310500	Klimatautomatik förarhytt <sup>3)</sup>	-
331615	Fiat Full-LED-strålkastare <sup>40)</sup>	-
310675	LED-varseljuss istället för standardvarseljuss <sup>40)</sup>	-
331614	Adaptiv dimstrålkastare	2
311300	Manuella stodben för bekvämare boende	10
311410	Släpvagnskoppling <sup>45)</sup>	60

Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

## 6. EFFEKTER FRÅN TOLERANSER FÖR VIKTEN VID KÖRKLART SKICK PÅ NYTTOVIKTEN

Också oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oundvikliga produktionsrelaterade variationer i vikten i körklart skick avspeglar sig i den återstående lastförmågan:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5) med t.ex. en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges enligt beräkningen baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som faktiskt är tillgänglig kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om vikten i körklart skick för ditt fordon exempelvis ligger på godkända 1 % högre än som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3*75 kg	Passagerarnas vikt
- 150 kg	Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att vara säker att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du noga räkna med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikten i körklart skick när du väljer och konfigurerar fordonet. Vi rekommenderar dessutom uttryckligen att den lastade husbilen alltid vägs på en icke-automatisk våg innan resor och med hänsyn till passagerarnas enskilda vikter komma fram till om den högsta tekniskt tillåtna vikten och de högsta tekniskt tillåtna axeltrycken efterlevs.



Du hittar mer information online!

[www.malibu-carthago.com](http://www.malibu-carthago.com)

## MERVÄRDE SOM STANDARD



### KLASSEN STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme, nyttjandehöjd upp till 48 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 17 cm) med djup förvaring i dubbelgolvskällaren (nyttjandehöjd 39 cm)
- Golvvärmeeffekt: Värmelagring i den isolerade dubbelgolvskällaren



### KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLASS

- Högstabil hopsättning av karossen med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiberarmerat tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti standard
- Reparationsvänlig vid skador genom akter i 4 delar och sektionbyggsida sidokjolar



### BÄSTA SIKTKONCEPT FÖR FÖRARHYTTEN (I)

- Framåtlutande instrumentbräda för att se körbanan tidigt, lågt placerad framruta
- Bäst i test för sikt på vägbanan efter bara 2,77 m



### KVALITETS- SNICKERIER

- Hopsättning med skruvar och tappar: Snickerierna får högsta stabilitet och hållbarhet
- Robusta metallgångjärn och av hög kvalitet

T

I

### Basfordon

#### Fiat Ducato lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	X	X
Bränsletank 90 l	X	X
LED-varselljus	-	X
Varselljus integrerat i strålkastarna	X	-
Stänkskydd på framaxel	-	X
Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control	X	X
Traction Plus, stabilitetskontroll för släpvagnar, krockbromssystem <sup>50)</sup>	X	X
Krockkudde förare/passagerare <sup>19)</sup>	X	X
Start-stopp-system	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X
Handskfack	-	X
Mugghållare	X	-
Reparationssats punktering Fix & Go	X	X

### Malibu karosskonstruktion

10 års täthetsgaranti	X	X
Träfri karosskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv	X	X
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar	X	X
Taksystemskenor sida med vattenavledare	X	X
Sidoväggar och bakre vägg med aluminium på utsidan	X	X
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg	X	X
Golv- och sidoväggförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar	X	X

	T	I
<b>Malibu karosskonstruktion</b>		
Vägg- och taktjocklek 33 mm	X	X
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"	X	X
Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som stänk- och vattenskydd	X	X
Bränsletanklock infällt i sidoväggen	-	X
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil	X	X
Akter i 4 delar med separat stötfångare	X	X
Seitz S4 karmfönster, med dubbla glas och ram utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggningsgardin	X	X
Entrédörr med dörrstopp och dörrfönster	X	X
LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist	X	X
Elstyrt ingångssteg inklusive varningssignal	X	X
<b>Förarhyttskoncept (Malibu helintegrerade)</b>		
Framåtlutande instrumentbräda (körbanan syns redan efter 2,77 m)	-	X
Front av glasfiberarmerad plast, dubbel isolering	-	X
Fördörr med dubbel låsning, elektrisk fönsterhiss, droplist	-	X
Ljudisoleringsåtgärder motorrum	-	X
Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med integrerade bälten i bodelens tyg, vridbara, stoppade armstöd	-	X
Instrumentbräda med praktisk sideboard, förberedd för integrerad monitor för backkamera och flaskhållare	-	X
<b>Förarhyttskoncept (Malibu halvintegrerade)</b>		
Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara	X	-
Glasfiberarmerad T-huv	X	-
Förar- och passagerarkomfortsäten klädda med inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd	X	-
Stora överskåp runt om med luckor även över förarhytten	X	-
<b>Dubbelgolvsställare</b>		
Nyttjandehöjd upp till 48 cm	X	X
Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning	X	X
Åtkomst utifrån via flera stora luckor	X	X
Invändig åtkomst via L-sittgrupp, uppfällbar (I 490 LE, I 500 QB) resp. öppningsbar sidosittbänk (ej 441 LE)	X	X
Stor lucka i golvet vid entré- och köksdelen	X	X
Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 17 cm) med förvaring i dubbelgolvsställaren (nyttjandehöjd 39 cm)	X	X
<b>Uppvärt skotergarage</b>		
Skotergarage klarar last upp till 250 kg	X	X
Stor garagedörr på passagerarsidan, dörr på förarsidan	X	X
Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat	X	X
Frostsäkert isolerat och uppvärmt	X	X
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor	X	X
<b>Interiördesign</b>		
Stilen Bellagio: Snickerier med ädelkörsbär med fronter överskåp i bicolor-look med högglans elfenben	X	X
<b>Bodel</b>		
L-sittgrupp med sidosittbänk (441 LE med utdragbart sidosäte)	X	X
L-sittgrupp med två 3-punkts säkerhetsbälten i körriktningen inkl. nackstöd	X	X
Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion	X	X
360° soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal	X	X
Väggpanel bakom sidosätet (ej 441 LE)	X	X
Borttagbart gardinsystem inkl. gardin som dekor	X	X
Utdragbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln inklusive LED-accentljus	X	X

	T	I
<b>Bodel</b>		
Robust hopsättning: Möbeldelarna monterade med både skruvar och tappar	X	X
Luckorna stängs tyst och mjukt	X	X
<b>Kök</b>		
Köksbänk som optisk rumsdelning och extra arbetsyta (ej 441 LE, 430 LE)	X	X
Arbetsyta med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån	X	X
3 spislågor "Master Gourmet" med delad täckskiva, borttagbart trådgaller och glasbotten (ej 441 LE, 430 LE)	X	X
3 spislågor "Master Gourmet" med hel täckskiva, borttagbart gjutet galler och glasbotten (441 LE, 430 LE)	X	X
Slimtower kylskåp med dörröppning på båda sidor och separat frysfack (ej 490 LE, 500 QB)	X	X
Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor och separat frysfack (490 LE, 500 QB)	X	X
Slimtower/stort kylskåp med AES-funktion (automatiskt energival) 12 V/230 V/gasoltdrift	X	X
Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä	X	X
Integrerad sophink i separat hygiendel	X	X
Rullagrade kökslådor "easy glide" med Soft-Close-stängning	X	X
Köksvägg med dekorglas creme	X	X
Diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan	X	X
Multifunktionell diskhoövertäckning inklusive väggfäste för utökad arbetsyta	X	X
Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd	X	X
<b>Badrum   omlädningsrum</b>		
<b>Omlädningsrum och rumsavgränsning</b>		
Omlädningsrum med låsbar tvättrumms- resp. badrumsdörr mot bodelen	X	X
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (490 LE)	X	X
Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet (500 QB)	X	X
Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan (460 LE)	X	X
<b>Vario-svängbadrum (441 LE)</b>		
Invändig vridbar vägg med stor spegel och handfat	-	X
Duschkar i samma nivå som golvet "one-level"	-	X
Duschhandtag justerbart i höjdlöd; förkromad duschstång	-	X
Taklucka Mini-Heki	-	X
Duschdel med duschdörr, ger samtidigt insynsskydd när omlädningsrummet är öppet	-	X
Toalettlock av trä	-	X
<b>Kombibadrum med avgränsningsbar rund duschkabin (430 LE, 460 LE)</b>		
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Duschhandtag justerbart i höjdlöd; förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Handfat med underskåp och toapappershållare, spegelskåp	X	X
<b>Badrum (490 LE, 500 QB)</b>		
Duschkar i samma nivå som golvet "one-level"	X	X
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Vattentåligt duschgaller i bodelens design (490 LE)	X	X
Duschgaller med bodelens design, kan tas ut när man duschar (500 QB)	X	X
Duschhandtag justerbart i höjdlöd; förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki i tvättrummet	X	X
Takfönster i duschkabinen	X	X
Handfat med underskåp och toapappershållare, spegelskåp	X	X



	T	I
<b>Sovrum</b>		
<b>Nedsänkbar säng över förarhytten (Malibu helintegrerad)</b>		
Ribbotten och kvalitetsmadrass	-	X
Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp via sidosätet	-	X
Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spottar	-	X
Avskiljande draperi mot bodelen	-	X
<b>Fasta sängar i det bakre sovrummet</b>		
7-zons kallskums Madrass	X	X
Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Justerbar huvudände	X	X
<b>Enkelsängar på längden</b>		
Utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta	X	X
Överskåp runt om	X	X
Garderob under sängarna med liftfunktion och delad madrass (beroende på modell), nedsänkt i dubbelgolvsställaren	X	X
<b>Fordonsteknik</b>		
<b>Vatten</b>		
Färskvatten- och avloppstank i uppvärmd dubbelgolvsställare, rengöringsöppning i skotergaraget eller lucka i bodelsgolvet	X	X
Vattenutläppscentral i den genomgående dubbelgolvsställaren	X	X
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	X	X
<b>Gasol</b>		
Utvändigt placerad gasolbox (ej 441 LE, 430 LE)	X	X
Gasolbox i bakre delen åtkomlig via separat lucka (441 LE, 430 LE)	X	X
Plats för 2 x 11 kg gasol	X	X
Gasolavstängningskranar i köksavdelningen	X	X
<b>Elsystem</b>		
Elektroniskt styrd 18 A batteriladdare inklusive laddning startbatteri; automatisk avstängning vid underspänning	X	X
Gelbatteri 1 x 80 Ah under stol i förarhytten	X	X
Manöverpanel bakom skyddande lock ovanför entrédörren	X	X
230 V-uttag i kök och badrum samt vid entrén	X	X
Uttag 12 V i förarhytt	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten	X	X
<b>Bodelsbelysning</b>		
Många LED-spottar över L-sittgrupp, integrerat i takbaldakinen, bakre säng	X	X
Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrén	X	X
Arbetsljus och dämpad belysning kan styras separat	X	X
<b>Värme</b>		
Varmluftsutsläpp i bodelen, dubbelgolvsställare, skotergarage och entré	X	X
Uppvärm instrumentbräda	-	X
Varmluftsutsläpp i förarhytten, instrumentbrädan och vid entrén	-	X
Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrare dubbelgolvsställare	X	X

# Malibu halvintegrerad

## Kompakt- | Komfort-Plus-klassen


Priser och tekniska data

**m** Finns även som modell Touring!

! Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris!  
Mer information finns på sidan 18.

⚖ Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!

QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standardchassi	Lågram 35 light	Lågram 35 light	Lågram 35 light	Lågram 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103/140	103/140	103/140	103/140
Längd/bredd/höjd (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>	6900/2270/2940	7200/2270/2940	7450/2270/2940	7430/2270/2940
Axelavstånd (mm)	3800	4035	4035	4035
Dubbelgolvshöjd/ dubbelgolvskällare (mm)	170/390	170/390	170/390	170/390
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd garage (mm)	1200	1200	1200	1120/1240**
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tillåten totalvikt (kg) <sup>23)</sup>	3 500/4 250 <sup>1)</sup>	3 500/4 250 <sup>1)</sup>	3 500/4 250 <sup>1)</sup>	3 500/4 250 <sup>1)</sup>
Vikt körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	2 975 (2 826-3 124)	3 035 (2 883-3 187)	3 105 (2 950-3 260)	3 095 (2 940-3 250)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>14)</sup>	157	78	105	116
Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>27)</sup>	2 000	2 000	2 000	2 000
Max antal sittplatser med 3-punktsbälte (standard/tillval*) <sup>22)</sup>	4	4	3 / 4*	3 / 4*
Sovplatser (standard/tillval)	2/3	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2040/1950 x 850	1950 x 1450
Mått nedsänkbar säng (mm)*	-	2030/1775 x 1000	1890/1700 x 1100	1890/1700 x 1100
Mått konvertering soffgrupp (mm)*	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	1920 x 1125/650	1920 x 1125/650
Kylskåp volym/ därav frysack (l)	133/12	133/12	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) <sup>21)</sup>	125	125	125	125
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20	20	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	90	90	90	90
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Art.nr	170140	170120	170160	170170

<sup>1)</sup> tillval chassivariant Fiat Ducato f40 heavy

\* tillsammans med extrautrustning

\*\* tillval elcykel-/skoter garage

<sup>17)</sup> Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

# Malibu helintegrerade

## Kompakt- | Komfort-Plus-klassen

Priser och tekniska data

**m** Finns även som modell Touring!




Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris!  
Mer information finns på sidan 18.



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standardchassi	Lågram 35 light	Lågram 35 light	Lågram 35 light	Lågram 35 light	Lågram 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103/140	103/140	103/140	103/140	103/140
Längd/bredd/höjd (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>	6675/2270/2940	6960/2270/2940	7250/2270/2940	7500/2270/2940	7480/2270/2940
Axelavstånd (mm)	3450	3800	4035	4035	4035
Dubbelgolvhöjd/ Dubbelgolvskällare (mm)	170/390	170/390	170/390	170/390	170/390
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd garage (mm)	1200	1200	1200	1200	1120/1240**
Dörrbredd/-höjd garage Passagerarsida (mm)	1050 x 1140	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tillåten totalvikt (kg) <sup>23)</sup>	3 500	3 500/4 250 <sup>1</sup>	3 500/4 250 <sup>1</sup>	3 500/4 250 <sup>1</sup>	3 500/4 250 <sup>1</sup>
Vikt körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	3 005 (2 855-3 155)	3 075 (2 921-3 229)	3 165 (3 007-3 323)	3 245 (3 083-3 407)	3 235 (3 073-3 397)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>14)</sup>	130	56	47	48	58
Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>27)</sup>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Max antal sittplatser med 3-punktsbälte (standard/tillval*) <sup>22)</sup>	4	4	3 / 4-5*	2 / 3-5*	2 / 3-5*
Sovplatser (standard/tillval)	4/4	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2040/1950 x 850	1950 x 1450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mått konvertering soffgrupp (mm)*	-	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	1920 x 1125/650	1920 x 1125/650
Kylskåp volym/ därav frysack (l)	133/12	133/12	133/12	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) <sup>21)</sup>	125	125	125	125	125
Tankvolym färskvatten vid köräge (l)	20	20	20	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	90	90	90	90	90
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80	80
Art.nr	170250	170240	170220	170260	170270

<sup>1</sup> tillval chassivariant Fiat Ducato f40 heavy  
\* tillsammans med extrautrustning  
\*\* tillval elcykel-/skoter garage

<sup>17)</sup> Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Scandic Paket	Vikt	Halvintegrerad	Helintegrerad
	<b>44/43 kg</b>		
Malibu hjulsidor		✓	✓
Kylargrill i högglans svart		✓	✓
Busspegelsystem "Malibu best view" i bicolor svart/vitt, elektrisk ställ- och uppvärmningsbara		-	✓
Centrallås förardörr, ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara, elektriska fönsterhissar		✓	-
Laddningsbooster <sup>25)</sup>		✓	✓
Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak)		✓	✓
Instrumentbräda: Ventilationsgaller i krom		✓	✓
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning <sup>38)</sup>		✓	✓
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ <sup>12)</sup>		✓	✓
Malibu bakljus med LED-ljus		✓	✓
Stor garagedörr på förarsidan		✓	✓
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät		✓	✓
Mörklägningssystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och framruta <sup>9)</sup>		✓	-
Isolerande plisségardin som, kan dras horisontellt, vikplissé på sidorutor		-	✓
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp		✓	✓
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik		✓	✓
Digital kontrollpanel Truma CP Plus		✓	✓
SOG-toalettventilation ovanför taket		✓	✓
Slangset för spillvatten för bekväm hantering		✓	✓
USB-uttag i överskåp bakre säng		✓	✓
Förberedelse backkamera		✓	✓
Förberedelse solcellspaneler		✓	✓
Förberedelse för sat-anläggning		✓	✓
Förberedelse TV		✓	✓
<b>Paketpris</b>		<b>Standard</b>	<b>Standard</b>
210326 <b>TILLÄGG</b> mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar DAB+ <sup>2)</sup>	-	✓	✓

Malibu Touring* (helintegrerad : inkl. Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel**)	Vikt	T	I 441 LE- I 460 LE	I 490 LE- I 500 QB
Artikelnummer	<b>76/77 kg</b>	216149	216139	216159
Takmarkis Malibu T (4,0 m: 430 LE, 460 LE; 4,5 m: 490 LE, 500 QB)		✓	-	-
Takmarkis Malibu I (4,5 m: 441 LE, 430 LE; 5,0 m: 460 LE, 490 LE, 500 QB)		-	✓	✓
Malibu Connect Truma iNet X Pro* inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning		-	✓	✓
Truma DuoControl CS <sup>33)</sup>		✓	✓	✓
Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor vid Malibu I		✓	✓	✓
TV-hållare i sidositbänk, TV-skåp över L-sittgrupp (441 LE, 430 LE), väggfäste i entrén (460 LE) <sup>13)</sup>		✓	✓	✓
Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>		✓	✓	-
Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>		-	-	✓
210326 <b>TILLÄGG</b> mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar DAB+ <sup>2)</sup>	-	✓	✓	✓
210261 <b>TILLÄGG</b> 430 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" <sup>5) 20)</sup>	5	✓	✓	-
210211 <b>TILLÄGG</b> sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul <sup>11)</sup>	28	✓	✓	✓
210212 <b>TILLÄGG</b> sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV <sup>11)</sup>	30	✓	✓	✓

\* Observera att vid val av modellen Touring, garanteras inte i specifika fall den minsta nyttolasten vid högsta tekniskt tillåtna vikt på 3 500 kg. Mer information finns på sida 2-5.

\*\* Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning kopplar samman all utrustning och alla komponenter digitalt. Informationshämtning eller styrning görs antingen centralt via kontrollpanelen eller via Truma iNet X Pro-appen med Bluetooth-anslutning. Detaljerad information finns på vår webbplats på [www.malibu-motorhomes.com](http://www.malibu-motorhomes.com). Eller varför inte fråga din återförsäljare?



**Art.nr**

216011

Infotainmentpaket Fiat*	Vikt	
	<b>-7 kg</b>	
Elektrisk parkeringsbroms		✓
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan <sup>48)</sup>		✓
Ratt och växelspaksknopp med läder inkl. multifunktionsknappar		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>47)</sup>		✓
Klimatautomatik förarhytt <sup>1)</sup>		✓

\* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8" vilket hänsyn tas till för priset. Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacenter Pioneer 9"

**Art.nr**

216311

Förarassistanspaket Fiat halvintegrerade (kamera- och radarbaserat) <sup>9)</sup>	Vikt	
	<b>1,5 kg</b>	
Aktiv bromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Regn- och ljussensor		✓
Vägmärkesidentifiering		✓
Helljusassistent		✓
Adaptiv farthållare		✓
Intelligent hastighetsassistent		✓
Trötthetsvarnare		✓
Däcktrycksensorer		✓

**Art.nr**

T: 213143

213153

I: 213133

Mediapaket	Vikt	24" (ej i 490 LE / i 500 QB)	32" (i 490 LE / i 500 QB)
	<b>19 kg</b>		
Backkamerasystem med enkelobjektiv (vid helintegrerade med 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan) <sup>24)</sup>		✓	✓
TV-hållare i sidosittbänk resp. TV-skåp sittgrupp (441 LE, 430 LE), väggfäste i entrén (460 LE) <sup>13)</sup>		✓	✓
Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>		✓	-
Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>		-	✓
210261 <b>TILLÄGG</b> 430 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" <sup>5) 20)</sup>	5	✓	-
210211 <b>TILLÄGG</b> sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul <sup>11)</sup>	28	✓	✓
210212 <b>TILLÄGG</b> sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV <sup>11)</sup>	30	✓	✓

Art.nr

216500

Paket 3,5 t för viktninskning (endast tillsammans med f35) <sup>51)</sup>	Vikt
	<b>kg</b>
Bränsletank 60 l (istället för standard 90 l bränsletank)	
Litium-jon-batteri 90 Ah inkl. batteridator för 80 Ah gelbatteri	
Ej SOG-toalettventilation ovanför taket	
Ej slangset spillvatten för bekväm hantering	
Ej förberedelse solcellsanläggning	
	<b>-39,5</b>

Artikel-nr		kg	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
<b>Chassi Fiat Ducato</b>						
310021	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>26) 37)</sup>	55	○	○	○	○
310024	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda <sup>37)</sup>	20	-	○	○	○
310025	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>26) 37)</sup>	55	○	○	○	○
310026	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda <sup>36) 37)</sup>	60	○	○	○	○
310027	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>36) 37)</sup>	55	○	○	○	○
310034	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, man. växellåda <sup>37)</sup>	-	○	○	○	○
310035	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>26) 37)</sup>	55	○	○	○	○
310037	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f40 heavy, man. växellåda <sup>36) 37)</sup>	40	○	○	○	○
310038	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f40 heavy, 9G hydraulisk automatväxel <sup>36) 37)</sup>	55	○	○	○	○
310039	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>26) 37)</sup>	55	○	○	○	○
310041	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f40 heavy, 9G hydraulisk automatväxel <sup>36) 37)</sup>	55	○	○	○	○
330325	16 tums stålfälgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassi	29	○	○	○	○
330330	16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda	22,5	○	○	○	○
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	-8	○	○	○	○
310610	Bränsletank 60 l istället för 90 l (endast tillsammans med f35 light)	-24	○	-	-	-
310630	Ratt och växelspaksknopp med läder	-	●	●	●	●
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar) <sup>39)</sup>	-	●	●	●	●
310500	Klimatautomatik förarhytt <sup>1)</sup>	-	●	●	●	●
331615	Fiat Full-LED-strålkastare <sup>49)</sup>	-	○	○	○	○
310675	LED-varselljus istället för standardvarselljus <sup>49)</sup>	-	○	○	○	○
331614	Adaptiv dimstrålkastare	2	○	○	○	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	10	○	○	○	○
311410	Släpvagnskoppling <sup>46)</sup>	60	○	○	○	○
<b>Kaross utvändigt</b>						
410760T	Takfönster "skyview" över förarhytten <sup>35)</sup>	15	○	○	○	○
410122	Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0"	-	○	○	○	○
410521	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	39	○	○	-	-
410561	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	42	-	-	○	○
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen <sup>10)</sup>	1	○	○	○	○
410850	Takventil elektrisk över köksavdelningen <sup>10)</sup>	5	○	○	○	○
410113	Patenterat elcykel-/skotergarage, lasthöjd upp till 124 cm <sup>15) 46)</sup>	15	-	-	-	○
410925	Skjut- och transportsystem för 2 elcyklar <sup>34)</sup>	28,5	-	-	-	○
<b>Elsystem</b>						
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>30)</sup>	3	○	○	○	○
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	26	○	○	○	○
510053	Litium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm <sup>4)</sup>	-9	○	○	○	○
<b>Uppvärmning</b>						
650040	Truma Combi 6E (extra elpatron 2 x 900 watt/230 V) <sup>3)</sup>	1	X	X	X	X
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt <sup>3) 29)</sup>	45	-	○	○	○
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme) <sup>31)</sup>	13	-	○	○	○

Artikel-nr		kg	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
<b>Gasol   vatten   övrigt</b>						
610045	Komfort gasolsläde (endast med Truma DuoControl CS)	6	○	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS <sup>33)</sup>	3	○	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS) <sup>43)</sup>	0,5	○	○	○	○
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i skotergaraget	2,5	○	○	○	○
<b>Kök   utrustning</b>						
550087	Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn <sup>40)</sup>	20	-	-	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp <sup>28)</sup>	12	○	○	○	○
550289	Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem	2	○	○	○	○
<b>Radio   multimedia   TV   sat</b>						
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>2)</sup>	-	○	○	○	○
710200	Backkamerasystem med enkelobjektiv <sup>24)</sup>	6	●	●	●	●
710XXX	TV-hållare i sidosittbänk (502), TV-skåp sittgrupp (506), väggfäste i entrén (500)	3	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>	10	●	●	●	●
910460	Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats <sup>13)</sup>	3,5	○	○	○	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel <sup>13)</sup>	3	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare <sup>5) 45)</sup>	10	-	-	-	○
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul <sup>11)</sup>	28	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV <sup>11)</sup>	30	○	○	○	○
<b>Interiör</b>						
810100	Textilmatta i bodelen	6	○	○	○	○
810120	Textilmatta för förarhytten	1	○	○	○	○
810461	Nedsänkbar säng elektrisk över soffgrupp, inkl. takfönster i T-huv <sup>6) 29)</sup>	65	-	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp <sup>8)</sup>	10	○	○	○	○
810726	Vattentåligt duschgaller i bodelens design	3,5	○	○	X	X
810620	Utdragbar komfortsängtrappa inkl. utökad bäddyta	7	○	○	○	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	13	-	○	X	-
810750	Malibu bords- och stolset inkl. Malibu logga och väskor <sup>32)</sup>	14	○	○	○	○
<b>Klädslar   design</b>						
850304	London - tygkombination	-	X	X	X	X
850314	Paris - tygkombination quiltad	-	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X
850334	Lissabon - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X
850394	Palermo - textilläder / tygkombination	3	○	○	○	○
850404	Ancona - textilläder / tygkombination	3	○	○	○	○
850364	Delvis skinn Elfenben - skinn-tygkombination	7	○	○	○	○
850374	Delvis skinn Marone - skinn-tygkombination	7	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben	10	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	10	○	○	○	○
850502	Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan <sup>41)</sup>	7	○	○	○	○

○ = specialutrustning X = standardutrustning - = ej möjligt ● = ingår i mediapaketet



Artikel-nr		kg	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
<b>Basfordon Fiat Ducato</b>							
310021	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>26)</sup> <sup>37)</sup>	55	○	○	○	○	○
310024	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda <sup>37)</sup>	20	-	-	○	○	○
310025	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>26)</sup> <sup>37)</sup>	55	-	○	○	○	○
310026	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda <sup>36)</sup> <sup>37)</sup>	60	-	-	○	○	○
310027	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>36)</sup> <sup>37)</sup>	55	-	○	○	○	○
310035	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>26)</sup> <sup>37)</sup>	55	-	-	○	○	○
310039	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>26)</sup> <sup>37)</sup>	55	-	-	○	○	○
310041	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f40 heavy, 9G hydraulisk automatväxel <sup>36)</sup> <sup>37)</sup>	55	-	-	○	○	○
330325	16 tums stålfälgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassi	29	○	○	○	○	○
330330	16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda	22,5	○	○	○	○	○
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	-8	○	○	○	○	○
310610	Bränsletank 60 l istället för 90 l (endast tillsammans med f35 light)	-24	○	○	-	-	-
310630	Ratt och växelspaksknopp med läder	-	●	●	●	●	●
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar) <sup>39)</sup>	-	●	●	●	●	●
310500	Klimatautomatik förarhytt <sup>1)</sup>	-	●	●	●	●	●
331610	Främre strålkastare med LED-teknik	-	○	○	○	○	○
331620	Dimstrålkastare	4	○	○	○	○	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	10	○	○	○	○	○
311410	Släpvagnskoppling <sup>46)</sup>	60	○	○	○	○	○
<b>Kaross utvändigt</b>							
410121	Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0" och förardörr	-	○	○	○	○	○
410561	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	42	○	○	-	-	-
410581	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m	50	-	-	○	○	○
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen <sup>10)</sup>	1	○	○	○	○	○
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	3	○	○	○	○	○
410850	Takventil elektrisk över köksavdelningen <sup>10)</sup>	5	○	○	○	○	○
410113	Patenterat elcykel-/skotergarage, lasthöjd upp till 124 cm <sup>15)</sup> <sup>46)</sup>	15	-	-	-	-	○
410925	Skjut- och transportsystem för 2 elcyklar <sup>34)</sup>	28,5	-	-	-	-	○
<b>Elsystem</b>							
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>30)</sup>	3	○	○	○	○	○
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	26	○	○	○	○	○
510053	Litium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm <sup>4)</sup>	-9	○	○	○	○	○
<b>Uppvärmning</b>							
650040	Truma Combi 6E (extra elpatron 2 x 900 watt / 230 V) <sup>3)</sup>	1	X	X	X	X	X
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V / gasoldrift med booster förarhytt <sup>3)</sup> (ej Touring)	45	-	-	○	○	○
650230E	Alde vattenburen centralvärme, 230 V / gasoldrift med booster förarhytt <sup>3)</sup> (endast Touring)	45	-	-	○	○	○
650240	Alde värmväxlare (nyttjande av motorns värme) <sup>31)</sup>	13	-	-	○	○	○
<b>Gasol   vatten   övrigt</b>							
610045	Komfort gasolsläde (endast med Truma DuoControl CS)	6	○	○	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS <sup>33)</sup>	3	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS) <sup>43)</sup>	0,5	○	○	○	○	○
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i skotergaraget	2,5	○	○	○	○	○

Artikel-nr		kg	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
<b>Kök   utrustning</b>							
550087	Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn <sup>40)</sup>	20	-	-	-	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp <sup>28)</sup>	12	○	○	○	○	○
550289	Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem	2	○	○	○	○	○
<b>Radio   multimedia   TV   sat</b>							
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>2)</sup>	-	○	○	○	○	○
710160	Backkameran med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor <sup>42)</sup>	6	●	●	●	●	●
710XXX	TV-hållare i sidosittbänk (503), TV-skåp sittgrupp (506), väggfäste i entrén (500)	3	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>	10	●	●	●	-	-
710526	Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>	10	-	-	-	●	●
910460	Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats <sup>13)</sup>	3,5	○	○	○	○	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel <sup>13)</sup>	3	-	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare <sup>5) 45)</sup>	10	-	-	-	-	○
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul <sup>11)</sup>	28	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV <sup>11)</sup>	30	○	○	○	○	○
<b>Interiör</b>							
810100	Textilmatta i bodelen	6	○	○	○	○	○
810120	Textilmatta för förarhytten	1	○	○	○	○	○
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	-26	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp <sup>8)</sup>	10	-	○	○	○	○
810681	5:e sittplats på sidosoffa med 2-punktsbälte <sup>22)</sup>	10	-	-	○	○	○
810726	Vattentåligt duschgaller i bodelens design	3,5	-	○	○	X	X
810620	Utdragbar komfortsängtrappa inkl. utökad bäddyta	7	○	○	○	○	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	13	-	-	○	X	-
810750	Malibu bords- och stolset inkl. Malibu logga och väskor <sup>32)</sup>	14	○	○	○	○	○
<b>Klädslar   design</b>							
850304	London - tygkombination	-	X	X	X	X	X
850314	Paris - tygkombination quiltad	-	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X
850394	Palermo - textilläder / tygkombination	3	○	○	○	○	○
850404	Ancona - textilläder / tygkombination	3	○	○	○	○	○
850364	Delvis skinn Efenben - skinn-tygkombination	7	○	○	○	○	○
850374	Delvis skinn Marone - skinn-tygkombination	7	○	○	○	○	○
850690	Skinn Efenben	10	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	10	○	○	○	○	○
850502	Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan <sup>41)</sup>	7	○	○	○	○	○

Prisuppgifterna är ett rekommenderat pris. På grund av den mycket föränderliga kostnads- och prisutvecklingen på anskaffningsmarknaderna, vilket gör att priserna inte kan beräknas på lång sikt, förbehåller vi oss att under året anpassa våra priser gentemot våra återförsäljare och därmed även en motsvarande anpassning av våra rekommenderade priser. Självklart försöker vi alltid lämna en lämplig prisuppgift till alla berörda. Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts.

- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i köräge (20 l/från serie e-line 50 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för tillägsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principielt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av tillägsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 2, nr 2.
- 14) Den maximala vikten för tillägsutrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tillägsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minskade nyttovikten också finns för lasten efter att det fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tillägsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 4, nr 5.
- 22) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tillägsutrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av tillägsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Vid extra godkända sittplatser (c-tourer endast tillsammans med tillvalet totalvikthöjning) ökas den minsta nyttovikten per person med 85 kg och samtidigt minskar max. vikt för tillägsutrustning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 3. Vid tillval 5:e sittplats är det genomgående lastutrymmet i dubbelgolvet lätt begränsat och dynor ej klädda med bodelens tyg.
- 23) Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 2, nr 1.
- 27) Släpavagnsvikt 2 000 kg med hänsyn till tågviktsbegränsning på 6 000 kg. Vid chassivariant f40 heavy reduceras släpavagnsvikten till 1 800 kg.

## Allmänt

- 1) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av luftkonditioneringen behövas.
- 2) Mediacycenter Pioneer med pekskärm i förarhytten, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 3) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen centralvärme.
- 4) Tillvalet litium-jon-batteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivåangivelse kan läsas av via kostnadsfri app och pekskärm.
- 5) TV med mottagare och DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Vid tillval elektrisk nedsänkbar säng ej Midi-Heki över soffgruppen. Ståhöjd under den nedsänkbara sängen: 1,84 m.
- 9) Väljs förarassistanspaketet finns för förarhyttens mörkläggningsystem en urskärning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- 8) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 10) Taklucka Mini-Heki över köksdelen ej möjligt tillsammans med tillval elektrisk takventil.
- 11) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket; standardkomponenter kan utgå eller monteras på annat ställe. Höjd kaross med Taleco ca. 130 mm. Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 ej möjligt tillsammans med anslutning förberedd för TV i sängdelen bak.
- 12) Radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 13) Inkl. anslutningssats: Koaxialkabel, antennuttag, 12 V-uttag. Extra TV-anslutning resp. förberedelse för TV bak ej möjligt tillsammans med sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Vid tillvalet elcykel-/skotergerage reduceras lastförmågan i skotergeraget med 100 kg.
- 16) Bilens total längd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 17) Fordonets totalbredd motsvarar mättet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).
- 18) Höjden ändras när vissa tillbehör installeras. Mellan chassiversionerna Fiat light/heavy kan det skilja ca 50 mm på höjden.
- 19) Det är inte tillåtet att fästa bilbarnstol på passagerarsätet.
- 20) Position Smart-LED-TV 32" över L-sittgrupp.
- 21) Den angivna tankvolymen färskvatten innehåller redan volymen för varmvattenberedaren.
- 24) Malibu T: Backkamerasytem tillsammans med infotainmentpaket Fiat digitalt istället för analogt.
- 25) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatoren producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade. 9G hydraulisk automatväxel vid Fiat Ducato f35 endast tillsammans med tillvalet 16 tum stålfälgar eller 16 tum alufälgar.
- 28) Bortfaller lådor i underskåp kök (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm): Höjd 445 x bredd 445 x djup 490. Ej möjligt tillsammans med tillvalet Tec-Tower.
- 29) Vid modell T 460 LE är tillvalet Alde vattenburen centralvärme ej möjligt tillsammans med tillvalet nedsänkbar säng.
- 30) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrum överskåp bak (230 V, USB), skotergerage (230 V).
- 31) Tillval Alde värmeväxlare för uppvärmning av bodelen med motorns värme under körning inkl. funktion motorvärmare.
- 32) Tillval Malibu bords- och stolsats, väskor bestående av två campingstolar inkl. Malibu logga och ett bord.
- 33) Tillval Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster.
- 34) Tillval inskjut- och transportsystem för 2 elcyklar (endast tillsammans med tillval elcykel-/skotergerage).
- 35) Tillval takfönster "skyview" med designhimmel inklusive indirekt LED-belysning över förarhytten. Ej möjligt tillsammans med tillval nedsänkbar säng.
- 36) Tillval Fiat Ducato f40 inkl. 16 tums stålfälgar.
- 37) 4-cylindrig motor på 2,2 l. motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 160 hk: 380/400 Nm, motor 180: hk 380/450 Nm.
- 38) Högtalare i förarhytten (2x) och L-sittgrupp (2x).
- 39) Tillval multifunktionsratt endast möjligt tillsammans med tillvalet radio och mediacycenter.
- 40) Tillval Tec-Tower kylskåpskombination 153 l, dubbelhängd dörr och sep. frysack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med tillval gasugn i kökets underskåp.
- 41) Malibu sovrumsdesign och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskuddar (beroende på modell) jacquardpläd med invävd Malibu logga och en uppsättning spännlakan för respektive modell.
- 42) Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor integrerade på sidan av instrumentbrädan.
- 43) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastricksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 45) Smart-LED-TV 24" inkl. TV-hållare, högtalare och integrerad trådlös kontaktplytare i TV-väggen för sovdelens (endast tillsammans med anslutningssats).
- 46) Tillval dragkrok ej möjligt tillsammans med tillvalet elcykel-/skotergerage.
- 47) Multimediasystem med 10,1" display, Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Fordonsvikter och fordonsmått kan inte läggas in separat i navigeringssystemet.
- 48) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
- 49) Tillval LED-varselljus ej möjligt tillsammans med Fiat Full-LED-strålkastare eftersom det redan ingår.
- 50) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuellt efterföljande krock.
- 51) Batteriets laddstatus kan övervakas med gratis app, automatisk laddning 18 Ah.

## Allmänt

- Fordon avbildas delvis med extrautrustning som kan fås mot pristillägg.
- Viss extrautrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Malibu återförsäljare om råd!
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mått- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändras priserna på motsvarande sätt.
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna bäddmåtten.
- Vid montering av extrautrustning kan lastutrymmet gå förlorat.
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Malibu återförsäljare.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och satellitantenn beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.

- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karossdelar.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse förekommade. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.
- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
- Vi rekommenderar principielt användandet av Malibu extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Malibu verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Malibu återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original Malibu extrautrustning.
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.

Upptäck våra Malibu husbilar  
i våra kanaler på sociala medier:



Mer information om Malibu finns på  
[www.malibu-motorhomes.com](http://www.malibu-motorhomes.com)

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland  
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i december 2023, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet – är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel, översättningsfel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Tryckt i Tyskland



**malibu**  
a company of carthago