

# MALIBU VAN 23/24

BEST VAN IN CLASS



**Listino prezzi**  
**23/24 IT**

VALIDO DAL 01/01/2024

**malibu**  
a company of carthago

## Malibu Van

<b>Avvertenze legali e tecniche per la scelta del Suo camper</b>	<b>3-6</b>
<b>Panoramica modelli</b>	<b>7</b>
<b>Confronto tra le classi</b>	<b>8-9</b>
Malibu Van compact: un compagno quotidiano di lunghezza ridotta, al di sotto dei 6 metri	
Malibu Van comfort: campione di comfort	
Malibu Van diversity: tuttofare con cucina comfort XL e grande sensazione di spazio	
Malibu Van first class - two rooms: innovativa disposizione con concetto unico dei due ambienti	
<b>Dotazione di serie</b>	<b>10-12</b>
<b>Prezzi e dati tecnici</b>	<b>13-14</b>
<b>Pacchetti di equipaggiamenti</b>	<b>15-16</b>
<b>Dotazioni speciali</b>	<b>17-18</b>
<b>Note a piè di pagina/Avvertenze generali</b>	<b>19</b>



# IMPORTANTI AVVERTENZE LEGALI E TECNICHE PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL SUO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra entro un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato su strada. Durante la scelta e la configurazione del suo camper o van (di seguito: «Camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Durante la configurazione del veicolo, hanno un ruolo decisivo soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamento supplementare e opzioni).

La massa del suo camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE N° 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE N° 1230/2012), valido per tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Per semplificare una scelta e una configurazione del camper che rispettino quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, di seguito specifichiamo alcuni termini e specifiche di questo regolamento e indichiamo qualche spunto utile per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamento supplementare e optional) a disposizione nella nostra offerta di fabbrica. La invitiamo a leggere con cura queste informazioni prima di configurare e ordinare il suo veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarla a scegliere gli accessori e configurare il suo camper

## 1. MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE A PIENO CARICO

La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima ammissibile del suo camper, indicata dal costruttore e variabile in funzione della disposizione interna (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico per ogni disposizione interna è indicata tra i dati tecnici sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

DIVERSITY   FIRST CLASS - TWO ROOMS		
	diversity	
	600 DB K	640 LE K
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) **	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Passo (mm)	4035	4035
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1900	1900
Peso massimo consentito (kg) <sup>52)</sup>	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in condizioni di marcia (kg) <sup>7)</sup>	2.865 (2.722-3.008)	2.935 (2.788-3.082)
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) <sup>50)</sup>	277	186
Massa trainabile max. (kg) <sup>15)</sup>	2.500	2.500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>50)</sup>	4	4

La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve essere assolutamente superata quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico costituisce reato ed è soggetto a sanzioni. Pertanto raccomandiamo con urgenza di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (ad es. 3.500 kg).

## 2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante pieno al 90%), oltre alla massa nominale del conducente, fissata per legge a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende in sintesi le seguenti voci:

- peso a vuoto del veicolo con cellula compresi i livelli pieni delle sostanze di esercizio, quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- l'equipaggiamento di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella dotazione di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare pieno al 100 % in marcia (riempimento per la marcia secondo i dati del costruttore. I dati del costruttore sul riempimento per la marcia sono riportati sulla documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della serie, 20 l o 50 l) e una bombola di gas di alluminio piena al 100 % con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante pieno al 90% compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo, fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo da lei scelto con le attrezzature di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamenti, equipaggiamento supplementare, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia è riportata per ogni disposizione interna sulla nostra documentazione di vendita (ad es. sui listini prezzi).

È importante che il valore riportato sulla nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard calcolato nella procedura di omologazione e verificato dalle autorità. È possibile e ammesso per legge che la massa in ordine di marcia differisca da quella del veicolo consegnato per via di tolleranze di produzione che deviano dal valore nominale riportato sulla documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è di  $\pm 5\%$ . Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovuti al processo di lavorazione o ancora dalle intemperie potrebbero comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. La preghiamo di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del suo camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

Massa in ordine di marcia secondo la documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammissibile per legge di $\pm 5\%$ :	145 kg
Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato tra i dati tecnici accanto a ogni disposizione interna nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarsi che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza di  $\pm 5\%$  vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del suo veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata sia a lei che al concessionario. In questo modo riceverà informazioni del tutto trasparenti su eventuali differenze di massa reali del suo veicolo rispetto ai valori teorici.

### 3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE AMMESSI / MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere ammessi durante il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere ammessi. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere ammessi, la massa dei passeggeri si calcola nel seguente modo:  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per i dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di accompagnatori che possono sedersi a bordo durante il viaggio.

Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamenti speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento della massa ammissibile e/o togliendo dispositivi opzionali.

### 4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamento supplementare, optional) vengono denominati insieme massa effettiva del veicolo.

a massa effettiva per il suo veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che le viene dato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di  $\pm 5\%$  (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutte le caratteristiche opzionali non comprese tra le attrezzature di serie, che possono essere aggiunte al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabiciclette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno, ecc.). Le masse delle singole caratteristiche e dei pacchetti ordinabili, degli equipaggiamenti, delle dotazioni speciali e delle opzioni si trovano sulla nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

## 5. MASSA MASSIMA STABILITA DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E LA MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni tipo di disposizione interna e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta alle attrezzature di serie del veicolo (tramite la scelta di un pacchetto di caratteristiche e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato durante la fase di scelta e configurazione del suo veicolo.

La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

<b>DIVERSITY   FIRST CLASS - TWO ROOMS</b>		
	diversity	
	600 DB K	640 LE K
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2.2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2.2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) **	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Passo (mm)	4035	4035
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1900	1900
Peso massimo consentito (kg) <sup>52)</sup>	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in condizioni di marcia (kg) <sup>7)</sup>	2.865 (2.722-3.008)	2.935 (2.788-3.082)
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) <sup>51)</sup>	277	186
Massa trainabile max. (kg) <sup>75)</sup>	2.500	2.500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>50)</sup>	4	4

Con la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali si intende fare in modo che la cosiddetta massa utile minima prevista per legge sia disponibile alla consegna di un veicolo anche concretamente per il carico utile. Le dotazioni opzionali possono dunque essere ordinate dal cliente e montate in fabbrica soltanto nella misura in cui rimanga una massa utile, ovvero libera, sufficiente per i bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che questo comporti il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

La massa utile si calcola sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilita dal costruttore per le dotazioni opzionali.

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

$$\text{Massa minima in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri oltre al conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo decimale).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere ammissibili (compreso il conducente), la massa utile minima risulta:  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Durante la configurazione del suo camper, dovrà prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere ammissibili (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dispositivi opzionali

Si noti che questo calcolo del valore standard si evince dal valore standard indicato sulla procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammissibile per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammissibili della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere consentiti con massa in ordine di marcia effettiva superiore di 1% al valore nominale:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1 % rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
-265 kg	Massa dei dispositivi opzionali
= 81 kg	Carico utile effettivo (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla disposizione interna. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere ammissibili o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti sono riportati sulla documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi.).

Indicazione sul listino prezzi:

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg
<b>Telaio Fiat Ducato</b>			
310021	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6 D Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce <sup>14) 15) 21)</sup>	4.095	55
310022	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, cambio manuale <sup>9) 15) 21)</sup>	1.385	40
310023	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, cambio automatico a 9 marce <sup>9) 14) 15) 21)</sup>	5.475	55
310024	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, cambio manuale <sup>15) 21)</sup>	4.625	20
310025	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce <sup>14) 15) 21)</sup>	8.715	55
310026	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, cambio manuale <sup>9) 15) 21)</sup>	6.010	60
310027	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, cambio automatico a 9 marce <sup>9) 14) 15) 21)</sup>	10.100	55
330325	Cerchi in acciaio da 16" per f35 light, con copricerchi Malibu*	370	29
330330	Cerchi in lega da 16" per telaio f35 light in combinazione con cambio manuale**	1.120	22,5
330340	Cerchi in lega da 16" per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce**	915	-8
310630	Volante e pomello del cambio in pelle**	320	-
310632	Volante multifunzione (con tasti comandi radio) <sup>22)</sup>	320	-

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutte le caratteristiche non comprese nell'attrezzatura di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore indicato indica il peso aggiuntivo rispetto all'attrezzatura di serie per ogni disposizione interna. La massa complessiva dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti, equipaggiamento supplementare, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

## 6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali con massa totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta maggiorata entro il valore ammissibile di 1 % rispetto a quanto riportato sulla documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Effettiva massa utile

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie la configurazione del veicolo occorre calcolare preventivamente le tolleranze possibili e ammissibili nella massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper prima di ogni viaggio su una pesa non automatica tenendo conto del peso individuale dei passeggeri, in modo da essere certi di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi.



Potete trovare maggiori informazioni online!

[www.malibu-carthago.com](http://www.malibu-carthago.com)



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	<b>compact</b>		<b>comfort</b>		<b>diversity</b>		<b>first class - two rooms</b>
Pensili sopra la cabina con sportello di chiusura	X		X		X		X

#### DISPONIBILE CON LINEA ESCLUSIVA CHARMING

<b>coupé:</b> con altezza interna maggiorata della cabina	-		○		○		○
<b>GT skyview:</b> con oblò panoramico sopra la cabina	-		○		○		○

#### DISPONIBILE CON TETTO A SOFFIETTO NEL PACCHETTO FAMILY-FOR-4

<b>Pacchetto con tetto a soffietto family-for-4:</b> con tetto a soffietto ibrido	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

#### STILI

<b>Cherry Classic</b>	X		X		X		X
<b>Cherry Style</b>	○		○		○		○
<b>Torino</b>	-		○		-		-

#### PANORAMICA FRIGORIFERI

<b>Frigorifero a compressore da 70 l</b>	-		X		-		-
<b>Frigorifero a compressore da 84 l</b>	X		-		X		X

X di serie  
○ optional  
- non disponibile

## MALIBU VAN COMPACT

### UN COMPAGNO QUOTIDIANO CON RIDOTTE LUNGHEZZE DEL VEICOLO AL DI SOTTO DEI 6 METRI

L'allrounder flessibile, particolarmente adatto alla città e ideale per l'utilizzo come secondo veicolo. Massimo comfort con lunghezza veicolo extra ridotta, con suddivisione intelligente degli spazi all'insegna della compattezza.

#### Modelli 540 DB, 600 LE



Cucina compatta



Frigorifero a compressore da 84 l nella cucina laterale



Bagno compatto salvaspazio



Accesso al letto di soli 64 cm (540 DB)



Grande Armadio biancheria / guardaroba



Due stili



Disponibile con l'opzione tetto a soffitto family-for-4

## MALIBU VAN COMFORT

### IL CAMPIONE DI COMFORT

Più comfort grazie al frigorifero a comoda altezza. Massimo comfort in cucina con piano di lavoro e di appoggio aggiuntivo e cassetti della cucina extra larghi. Frigorifero nell'armadio combinato alto fino al soffitto separato. Armadio guardaroba al di sotto, altri armadi guardaroba sotto il letto posteriore.

#### Modelli 600 DB, 640 LE



Cucina comfort con estensione del piano di lavoro



Frigorifero a comoda altezza



Bagno flessibile XL "1000"



Armadi guardaroba con altezza interna fino a 100 cm



Ampio spazio di stivaggio posteriore variabile



Tre stili



Disponibile con l'opzione linea esclusiva charming



Disponibile con l'opzione tetto a soffitto family-for-4

Linea esclusiva charming



## LINEA ESCLUSIVA

MODELLI ESCLUSIVI IN VERSIONE **COUPÉ** O **GT SKYVIEW** ED ESCLUSIVO EQUIPAGGIAMENTO "CHARMING"

**Disponibile per Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms**

**GT skyview:** senza pensile sopra la cabina, al loro posto c'è l'oblò panoramico con rivestimento interno in pelle dalla cabina fin sopra al gruppo sedute

**coupé:** senza pensile sopra la cabina, ma è presente un'applique a soffitto con illuminazione indiretta e pratico ripiano sopra la cabina

- Decorazione esterna estesa con simbolo del globo terrestre e scritta "charming"
- Volante e pomello del cambio in pelle, cerchi in lega 16" Fiat Ducato, mascherina nero lucido, cornice dei fari in colore nero, paraurti verniciati nel colore della carrozzeria
- Comparto aggiuntivo nel pensile all'ingresso
- Upgrade illuminazione diffusa LED: illuminazione diffusa indiretta lato guida e passeggero, illuminazione diffusa LED nel doppio pavimento del gruppo sedute
- Pannello tecnico coperto nella zona d'ingresso



## MALIBU VAN DIVERSITY

### UN TUTTO FARE CON CUCINA COMFORT XL E SENSAZIONE DI GRANDE SPAZIO

Sensazione di spazio aperto con enorme libertà di movimento e visuale interna estesa che amplia lo spazio percepito. Cucina comfort XL con potente frigorifero a compressore da 84 litri l nell'armadio combinato universale separato, piani di lavoro e di appoggio separati extra-grandi e cassetti della cucina extra larghi e profondi, perfetto concetto degli spazi di stivaggio.

#### Modelli 600 DB K, 640 LE K



Più libertà di movimento



Cucina comfort XL con piano di lavoro extra grande



Frigorifero a compressore da 84 l nell'armadio universale



Bagno flessibile XL "1000"



Grande armadio guardaroba sotto il letto posteriore



Due stili



Disponibile con l'opzione linea esclusiva charming



Disponibile con l'opzione tetto a soffietto family-for-4

## MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

### DISPOSIZIONE INNOVATIVA CON ESCLUSIVO CONCETTO DEI DUE AMBIENTI E SENSAZIONE DI GRANDE SPAZIO

Incredibile sensazione di spazio aperto con grande libertà di movimento. Bagno multifunzione con porta divisoria dalla zona giorno e funzione spogliatoio. Estensione dello spogliatoio con parete del bagno che scompare verso l'interno.

#### Modello 640 LE RB



Cucina Premium



Concetto dei due ambienti con porta divisoria



Frigorifero da 84 l nella parte anteriore della cucina



Armadio alto universale opzionale



Bagno flessibile XL "1000 + funzione spogliatoio"



Grande armadio guardaroba/per la biancheria sotto il letto posteriore



Due stili



Disponibile con l'opzione linea esclusiva charming



Disponibile con l'opzione tetto a soffietto family-for-4

Tetto a soffietto family-for-4

## FAMILY-FOR-4

## TETTO A SOFFIETTO

### QUATTRO POSTI LETTO CON TETTO A SOFFIETTO COSTRUITO IN MODO IBRIDO UNICO NEL SUO GENERE

#### Disponibile per Malibu Van compact, diversity, first class - two rooms

- Rivestimento del tetto in VTR "Protect" per proteggere il tetto a soffietto dalla grandine e dai danni esterni
- Quattro posti letto effettivi con superficie nel tetto a soffietto di 203 x 135 cm
- FINESTRA PREMIUM Malibu nel bagno per una sufficiente aerazione (non per i modelli 540 DB, 600 LE)
- Spoiler anteriore sul tetto per minimizzare i rumori del vento (non nella versione GT skyview)
- Tetto a soffietto in costruzione ibrida composta da un sandwich molto robusto (VTR/espanso RTM/alluminio e componenti di design in materiale sintetico sui lati)
- Peso ridotto: solo 105 kg
- Gocciolatoio di deviazione acqua piovana sopra la porta scorrevole
- Anche in combinazione con linea esclusiva charming (coupé o GT skyview)

## VALORI AGGIUNTI DI SERIE



### ENORME VANO STIVA CON COMODO ACCESSO

- Grande vano di stivaggio nel doppio pavimento con botola e cerniere
- Grande cassetto per le provviste sulla parte anteriore della panca e vano stivaggio aggiuntivo nella panca
- Grandi armadi guardaroba per tutti i modelli
- Grandi pensili nella zona giorno e notte



### LA TECNOLOGIA DEI CAMPER NELLA CATEGORIA VAN

- FINESTRE PREMIUM Malibu con telaio perimetrale, doppio sistema di tenuta per la protezione da pioggia e flussi d'acqua
- Parte interna del tetto e pavimento dell'abitacolo con nucleo isolante in espanso RTM da 20 mm
- Rivestimento interno climatico in microfibra sul soffitto



### IL MIGLIORE COMFORT

- Comodo bagno flessibile XL "1000" con toilette a scomparsa
- Elevato comfort nel riposo con lunghezze extra e materassi di alta qualità



### MOBILIO CON TECNOLOGIA A DOPPIO COLLEGAMENTO

- Tecnologia a doppio collegamento: i mobili sono avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Robuste cerniere in metallo di alta qualità
- Applique da soffitto con illuminazione indiretta integrata e numerosi spot LED

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LERB
--------	--------	--------	--------	---------	----------	----------

### Veicolo base


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LERB
<b>Telaio Fiat Ducato 35 light, furgone tetto alto, trazione anteriore</b>	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce	X	X	X	X	X	X	X
Sistema Start & Stop	X	X	X	X	X	X	X
Serbatoio carburante da 75 litri	X	X	X	X	X	X	X
Luci diurne integrate nei fari principali	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di assistenza per vento laterale, controllo di stabilità per rimorchio, sistema anticollisione <sup>33)</sup>	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat - Cruise Control	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus	X	X	X	X	X	X	X
Airbag guidatore / passeggero <sup>3)</sup>	X	X	X	X	X	X	X
Riconoscimento sedili occupati	X	X	X	X	X	X	X
Climatizzatore manuale	X	X	X	X	X	X	X
Cup Holder	X	X	X	X	X	X	X
Chiusura centralizzata con radiotelecomando	X	X	X	X	X	X	X
Alzacristalli elettrici lato guida e passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X

### Cellula


6 anni di garanzia di impermeabilità	X	X	X	X	X	X	X
Colore esterno bianco	X	X	X	X	X	X	X
Piastra del pavimento e pannello a soffitto con nucleo isolante in espanso RTM	X	X	X	X	X	X	X
Pareti laterali e montanti della carrozzeria rivestiti con pannelli isolanti in poliuretano senza ponti termici	X	X	X	X	X	X	X
Due FINESTRE PREMIUM Malibu nella zona giorno con zanzariera avvolgibile e avvolgibile oscurante	X	X	X	X	X	X	X
FINESTRE PREMIUM Malibu nella zona notte con zanzariera avvolgibile e avvolgibile oscurante	-	-	-	X	-	X	X
Finestre nella parte posteriore	X	X	X	X	X	X	X
Gradino di salita elettrico a scomparsa extra largo, con allarme acustico	X	X	X	X	X	X	X
Luce d'ingresso/spot di lettura lato passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Ausilio meccanico per chiudere la porta scorrevole in modo comodo e silenzioso	X	X	X	X	X	X	X


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LE RB
<b>Cabina</b>							
Sedili di guida e passeggero reclinabili, girevoli di 180°, braccioli regolabili su entrambi i lati	X	X	X	X	X	X	X
Pensile nella cabina con sportello di chiusura	X	X	X	X	X	X	X
<b>Design interni</b>							
Stile Cherry Classic: superfici del mobilio in estetica bicolore con decorazione ciliegio	X	X	X	X	X	X	X
<b>Abitacolo</b>							
Imbottiture nell'abitacolo con schiuma multistrato di alta qualità	X	X	X	X	X	X	X
Due ripiani di design sopra il gruppo sedute	X	X	X	X	X	X	X
Tavolo della zona giorno con prolunga ruotabile	X	X	X	X	X	X	X
Oblò (70 x 50 cm) sopra il gruppo sedute	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia a doppio collegamento: collegamento multiplo a vite + collegamento a tenone e mortasa	X	X	X	X	X	X	X
Bracci, cerniere, cassetti in metallo	X	X	X	X	X	X	X
Sportelli di chiusura dei mobili con maniglia a listello "Ergo", comodo azionamento e bloccaggio sicuro	X	X	X	X	X	X	X
<b>Vano di stivaggio</b>							
Stivaggio nel doppio pavimento sotto il gruppo di sedute con grande botola e cerniere di qualità	X	X	X	X	X	X	X
Grande cassetto per le provviste sotto il gruppo sedute, accessibile dall'alto	X	X	X	X	X	X	X
Accesso al vano stivaggio tramite panca del gruppo sedute con "accesso con una sola mossa", senza rimuovere i cuscini	-	-	X	X	X	X	X
Armadio alto universale tra cucina e letti singoli longitudinali	-	-	-	-	-	-	X
<b>Armadio guardaroba</b>							
Armadio guardaroba sul retro integrato nei pensili	X	-	-	-	-	-	-
Armadio universale illuminato sotto il frigorifero con tre cassette interne	-	-	X	X	-	-	-
Grande armadio guardaroba sotto il letto singolo longitudinale lato passeggero comodamente accessibile dall'alto e da davanti	-	X	-	X	-	X	X
Due armadi guardaroba separati sotto il letto trasversale lato passeggero	-	-	X	-	X	-	-
Grande armadio per la biancheria con due vani separati sotto il letto singolo longitudinale lato guida	-	X	-	X	-	X	X
<b>Vano di stivaggio posteriore / Pensili</b>							
Letti posteriori sollevabili per sfruttare lo spazio di stivaggio nella zona posteriore	X	X	X	X	X	X	X
Pensili perimetrali con ripiani angolari aperti	X	-	X	-	X	-	-
Tre grandi pensili sui due lati con ripiani angolari aperti sul retro	-	X	-	X	-	X	X
Ulteriore appoggio sotto i pensili lato guida e passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Ulteriori vani sotto i letti posteriori	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cucina</b>							
Piano di lavoro con robusta superficie con decorazione "ardesia"	X	X	X	X	X	X	X
Fornello a 2 fuochi con copertura in vetro, struttura in acciaio inox, accensione elettrica	X	X	X	X	X	X	X
Lavello in acciaio inox incassato nel piano di lavoro	X	X	X	X	X	X	X
Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo, guarnizione in ceramica	X	X	X	X	X	X	X
Cassetti cucina extra larghi con doppia chiusura, cuscinetti a rullo e chiusura Soft-Close	X	X	X	X	X	X	-
Cassetti della cucina con cuscinetti a rullo con chiusura Soft-Close	-	-	-	-	-	-	X
Inserito portaposate in legno integrato	X	X	X	X	X	X	X
Pattumiera estraibile integrata nella panca	-	-	X	X	X	X	X
<b>Frigorifero</b>							
Frigorifero a compressore da 84 l integrato nella cucina laterale <sup>26)</sup>	X	X	-	-	-	-	-
Frigorifero a compressore da 70 l integrato nell'armadio combinato <sup>26)</sup>	-	-	X	X	-	-	-
Frigorifero a compressore da 84 l integrato nell'armadio combinato universale <sup>26)</sup>	-	-	-	-	X	X	-
Frigorifero a compressore da 84 l nella parte anteriore della cucina, accessibile dall'interno e dall'esterno <sup>26)</sup>	-	-	-	-	-	-	X


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
<b>Bagno   spogliatoio</b>							
<b>Vano spogliatoio</b>							
Spogliatoio con porta divisoria ed elemento orientabile per separare la zona giorno dallo spogliatoio	-	-	-	-	-	-	X
Parete a scomparsa del bagno per maggiore libertà di movimento	-	-	-	-	-	-	X
<b>Bagno flessibile XL "1000"</b>							
Zona lavandino con porta scorrevole salvaspazio in due sezioni	-	-	X	X	X	X	-
Due sezioni scorrevoli per una divisione variabile della zona bagno	-	-	X	X	X	X	X
Toilette a scomparsa per un perfetto sfruttamento dello spazio	-	-	X	X	X	X	X
Doccetta su barra cromata	-	-	X	X	X	X	X
Sottolavabo	-	-	X	X	X	X	X
Oblò Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
<b>Bagno compatto</b>							
Pavimento one level senza dislivelli grazie all'inserto nella doccia	X	X	-	-	-	-	-
Toilette a scomparsa e lavello chiudibile, per estendere l'ambiente	X	X	-	-	-	-	-
Oblò Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
<b>Zona notte</b>							
Letti posteriori con rete a doghe divisa in due, riscaldata e aerata da sotto, per tutta la larghezza del veicolo	X	X	X	X	X	X	X
Comodo accesso al letto tramite gradino di accesso amovibile	-	X	X	X	X	X	X
Accesso al letto extra basso	X	-	-	-	-	-	-
Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore	X	X	X	X	X	X	X
Rivestimento interno delle finestre in microfibra per finestre laterali e porte posteriori	X	X	X	X	X	X	X
Protezione da freddo e urti sulle finestre posteriori	X	X	X	X	X	X	X
<b>Impianti di bordo</b>							
<b>Acqua</b>							
Rubinetti scarico acqua protetti dal gelo e facilmente accessibili	X	X	X	X	X	X	X
Alimentazione dell'acqua attraverso sistema pompa a immersione	X	X	X	X	X	X	X
<b>Gas</b>							
Vano bombole nel vano di stivaggio posteriore accessibile anteriormente (2 x 11 kg, modello 540 DB: 2 da 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina	X	X	X	X	X	X	X
<b>Impianto elettrico</b>							
Centralina elettrica sotto il sedile lato guida	X	X	X	X	X	X	X
Prese da 230 V in cucina, in bagno e nell'ingresso (modello 640 LE RB: in cucina e in bagno)	X	X	X	X	X	X	X
Presa da 12 V in cabina	X	X	X	X	X	X	X
Doppia presa USB in cabina	X	X	X	X	X	X	X
Alimentazione da 230 V attraverso la presa esterna	X	X	X	X	X	X	X
Caricabatteria automatico da 18 A, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, inclusa la funzione di carica della batteria di avviamento	X	X	X	X	X	X	X
Pannello multifunzione sopra la porta d'ingresso	X	X	X	X	X	X	X
<b>Illuminazione abitacolo</b>							
Numerosi spot LED in tutta la zona giorno	X	X	X	X	X	X	X
Blocco cucina verso l'esterno con striscia LED e branding Malibu cromato	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione indiretta nell'area di ingresso	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separatamente	X	X	X	X	X	X	X


 Modelli disponibili con l'opzione tetto a soffietto family-for-4

 Modelli disponibili con linea esclusiva charming in versione coupé o GT skyview

 Raccogliamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto!<sup>43)</sup>

 Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 3-6!

 In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!




	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) **	5410 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Passo (mm)	3450	4035	4035	4035
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1900	1900	1900	1900
Peso massimo consentito (kg) <sup>52)</sup>	3500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in condizioni di marcia (kg) <sup>7)</sup>	2.745 (2.608-2.882)	2.865 (2.722-3.008)	2.865 (2.722-3.008)	2.935 (2.788-3.082)
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) <sup>51)</sup>	405	277	277	186
Massa trainabile max. (kg) <sup>15)</sup>	2500	2500	2500	2500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>50)</sup>	4	4	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1910 x 1410 / 1260	2020 x 900 / 1870 x 1020	1910 x 1640 / 1500	2020 x 900 / 1890 x 1020
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) <sup>16)</sup> ***	-	-	1600 x 1145	1600 x 1145
Altezza accesso al letto (mm)	640	990	900	990
Volume frigorifero/di cui vano congelatore (l)	84 / 6	84 / 6	70/7,5	70/7,5
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volume acque chiare (l) <sup>18)</sup>	80	100	100	100
Volume acque chiare pieno per il viaggio (l)	20	20	20	20
Volume acque grigie (l)	92	92	92	92
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Cod. art.	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710


\* optional versione chassis Fiat Ducato f40


\*\* nella scelta del pacchetto con tetto a soffietto family-for-4, l'altezza del veicolo è di 2.690 mm


\*\*\* in combinazione con dotazioni speciali


 Modelli disponibili con l'opzione tetto a soffietto family-for-4

 Modelli disponibili con linea esclusiva charming in versione coupé o GT skyview

 Raccogliamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto!<sup>43)</sup>

 Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 3-6!

 In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	diversity		first class - two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) **	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Passo (mm)	4035	4035	4035
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1900	1900	1900
Peso massimo consentito (kg) <sup>52)</sup>	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in condizioni di marcia (kg) <sup>7)</sup>	2.865 (2.722-3.008)	2.935 (2.788-3.082)	2.935 (2.788-3.082)
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) <sup>51)</sup>	277	186	186
Massa trainabile max. (kg) <sup>15)</sup>	2.500	2.500	2.500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>50)</sup>	4	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1910 x 1640 / 1500	2020 x 900 / 1890 x 1020	2020 x 900 / 1890 x 1020
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm) <sup>16) ***</sup>	1600 x 1145	1600 x 1145	1600 x 1145
Altezza accesso al letto (mm)	900	990	990
Volume frigorifero/di cui vano congelatore (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volume acque chiare (l) <sup>18)</sup>	100	100	100
Volume acque chiare pieno per il viaggio (l)	20	20	20
Volume acque grigie (l)	92	92	92
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Cod. art.	Standard	160730	160720
	coupé	160731	160642
	GT skyview	160732	160672

\* optional versione chassis Fiat Ducato f40

\*\* nella scelta del pacchetto con tetto a soffietto family-for-4, l'altezza del veicolo è di 2.690 mm

\*\*\* in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.

216102

<b>Pacchetto telaio</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Sistema di assistenza al parcheggio con sensori nella parte posteriore		505
Serbatoio carburante da 90 litri		125
Booster di ricarica <sup>12)</sup>		220
Sistema oscurante della cabina sui finestrini e sul parabrezza <sup>9)</sup>		760
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		250
Predisposizione radio con antenna sul tetto e DAB+, altoparlanti (4x) <sup>34)</sup>		565
Sedile passeggero regolabile in altezza		145
Sedili cabina rivestiti con la stessa stoffa dell'abitacolo, braccioli rivestiti		790
Zanzariera dietro la porta scorrevole		700
Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili		330
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.390
<b>Prezzo del pacchetto</b>	<b>33</b>	<b>3.785</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>605</b>

Cod. art.

212104

<b>Pacchetto cellula</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Rivestimento interno climatico in microfibra sul soffitto		475
Applique da soffitto zona giorno con illuminazione diffusa LED indiretta		425
Upgrade cucina <sup>4)</sup>		250
Materassi di qualità in schiuma fredda nel letto posteriore		360
Pannello comandi digitale Truma CP Plus		105
Sistema di ancoraggio vano bagagli		155
Serbatoio acque grigie incassato e isolato nell'alloggiamento		310
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.080
<b>Prezzo del pacchetto</b>	<b>6</b>	<b>1.755</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>325</b>

Cod. art.

410001

<b>Pacchetto con tetto a soffietto family-for-4 <sup>16) 38)</sup> *</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Tetto a soffietto molto robusto con costruzione ibrida a sandwich		✓
Rivestimento del tetto in VTR "Protect"		✓
Supporto del materasso per aerazione da sotto		✓
Rivestimento in pelle sintetica nella parte interna del tetto		✓
Canalina di scolo acqua piovana sopra la porta scorrevole		✓
<b>Prezzo del pacchetto</b>	<b>105</b>	<b>5.120</b>

\* per i modelli comfort è disponibile da ottobre 2023

## Pacchetti di equipaggiamento

**Cod. art.**

216109

216111

<b>Pacchetto Style *</b>	<b>Peso</b>	f35 manuale	f40/f35 con c. autom.**
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Volante e pomello del cambio in pelle		320	320
Cerchi in acciaio da 16 pollici Fiat con copricerchi Malibu		370	Di serie
Mascherina nero lucido		195	195
Cornice dei fari in colore nero		65	65
Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria		525	525
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.475	1.105
<b>Prezzo del pacchetto</b>	<b>29/0</b>	<b>1.235</b>	<b>985</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>240</b>	<b>120</b>
211119 <b>SOVRAPPREZZO</b> cerchi in lega da 16 pollici per chassis f35 light*	-6,5	750	-
211120 <b>SOVRAPPREZZO</b> cerchi in lega da 16 pollici per chassis f40 heavy / f35 con cambio automatico a 9 marce*	-8	-	915

\* di serie su Linea esclusiva charming

\*\* con versione del telaio f40 in combinazione con cambio manuale o cambio automatico a 9 marce, con versione del telaio f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce

**Cod. art.**

216010

<b>Pacchetto Infotainment Fiat</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Freno di stazionamento elettrico		✓
Keyless Entry & Go		✓
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto <sup>40)</sup>		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ <sup>39)</sup>		✓
Volante multifunzione <sup>22)</sup>		✓
Climatizzatore automatico cabina di guida <sup>13)</sup>		✓
<b>Prezzo del pacchetto</b>	<b>-6</b>	<b>5.005</b>

**Cod. art.**

216310

<b>Pacchetto assistenza di guida (basato su telecamera e radar) <sup>8)</sup></b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Assistente attivo alla frenata con riconoscimento pedoni e biciclette		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Sensore luce e pioggia		✓
Riconoscimento segnaletica stradale		✓
Assistente abbaglianti		✓
Tempomat - Cruise Control per la regolazione della distanza		✓
Limitatore di velocità intelligente		✓
Assistente attenzione attivo		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Specchietti esterni elettrici		✓
<b>Prezzo del pacchetto</b>	<b>2,5</b>	<b>2.350</b>

**Cod. art.**

211108

<b>Pacchetto invernale</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Pannelli isolanti per parabrezza e finestrini cabina		300
Oscurante isolante per porte posteriori		230
Riscaldamento aggiuntivo di serbatoio e tubi acque grigie		1.080
Pavimento in moquette estraibile per la cabina		195
Pavimento in moquette estraibile per la zona giorno		340
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.145
<b>Prezzo del pacchetto</b>	<b>27</b>	<b>1.950</b>
<b>Il vostro risparmio</b>		<b>195</b>



Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
<b>Telaio Fiat Ducato</b>										
310021	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6 D Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce <sup>14) 15) 21)</sup>	4.095	55	○	○	○	○	○	○	○
310022	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, cambio manuale <sup>5) 15) 21)</sup>	1.385	40	-	○	○	-	○	-	-
310023	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, cambio automatico a 9 marce <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	5.475	55	-	○	○	-	○	-	-
310024	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, cambio manuale <sup>15) 21)</sup>	4.625	20	-	○	○	○	○	○	○
310025	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce <sup>14) 15) 21)</sup>	8.715	55	-	○	○	○	○	○	○
310026	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, cambio manuale <sup>5) 15) 21)</sup>	6.010	60	-	-	-	○	-	○	○
310027	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, cambio automatico a 9 marce <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	10.100	55	-	-	-	○	-	○	○
330325	Cerchi in acciaio da 16" per f35 light, con copricerchi Malibu*	370	29	●	●	●	●	●	●	●
330330	Cerchi in lega da 16" per telaio f35 light in combinazione con cambio manuale **	1.120	22,5	○	○	○	○	○	○	○
330340	Cerchi in lega da 16" per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce **	915	-8	○	○	○	○	○	○	○
310630	Volante e pomello del cambio in pelle **	320	-	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volante multifunzione (con tasti comandi radio) <sup>22)</sup>	320	-	●	●	●	●	●	●	●
310510	Climatizzatore automatico cabina di guida <sup>13)</sup>	555	-	●	●	●	●	●	●	●
331615	Fari anteriori Fiat Full-LED <sup>49)</sup>	1.385	-	○	○	○	○	○	○	○
310675	Luci viaggio diurne a LED al posto delle luci viaggio di serie <sup>23) 49)</sup>	455	-	○	○	○	○	○	○	○
331614	Fendinebbia con luce di svolta	260	2	○	○	○	○	○	○	○
310690	Paraspruzzi anteriori e posteriori <sup>5)</sup>	165	4	○	○	○	○	○	○	○
310685	Gancio traino amovibile <sup>3)</sup>	1.385	30	○	○	○	○	○	○	○
310305	Assale posteriore con doppia molla a balestra con telaio f35	280	17	○	○	○	○	○	○	○
960004	Ruota di scorta al posto del kit anti panne "Fix & Go" di serie	425	39	-	-	-	○	-	○	○
<b>Esterno cellula</b>										
410225	Colore esterno metallizzato: nero <sup>41)</sup>	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○
410226	Colore esterno metallizzato: grigio ferro <sup>41)</sup>	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○
410235	Colore esterno metallizzato: grigio artense <sup>41)</sup>	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○
410236	Colore esterno grigio expedition	875	-	○	○	○	○	○	○	○
410215	Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria <sup>6) **</sup>	525	-	●	●	●	●	●	●	●
410522	Veranda a tetto, lunghezza 325 cm <sup>17)</sup>	1.365	25	○	-	-	-	-	-	-
410525	Veranda a tetto, lunghezza 370 cm <sup>17)</sup>	1.450	30	-	○	○	-	○	-	-
410535	Veranda a tetto, lunghezza 400 cm <sup>17)</sup>	1.480	35	-	-	-	○	-	○	○
410527	Veranda parete laterale, lunghezza 325 cm (solo in combinazione con tetto a soffietto ibrido) <sup>17) 37)</sup>	1.365	25	○	-	-	-	-	-	-
410526	Veranda parete laterale, lunghezza 375 cm (solo in combinazione con tetto a soffietto ibrido) <sup>17) 37)</sup>	1.450	30	-	○	○	-	○	-	-
410536	Veranda parete laterale, lunghezza 400 cm (solo in combinazione con tetto a soffietto ibrido) <sup>17) 37)</sup>	1.480	35	-	-	-	○	-	○	○
410690	Striscia LED sulla veranda parete laterale	360	1	○	○	○	○	○	○	○
410691	Illuminazione esterna LED con profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana <sup>47)</sup>	310	2	○	○	○	○	○	○	○
410400	FINESTRA PREMIUM lato passeggero nella zona letto posteriore	455	5	-	○	○	X	○	X	X
410411	Oblò nella zona posteriore, 2 x lato guida <sup>20)</sup>	505	6	-	-	○	-	○	-	-
410412	Oblò nella zona posteriore, 2 x lato passeggero <sup>20)</sup>	505	6	-	-	○	-	○	-	-
410410	Oblò della finestra nella zona posteriore, lato guida e lato passeggero 2x <sup>20)</sup>	555	7	-	-	-	○	-	○	○
410420	FINESTRA PREMIUM nella zona bagno <sup>16)</sup>	310	2	-	-	○	○	○	○	○
410915	Portabiciclette a due posti, nero	650	8	○	○	○	○	○	○	○
410510	Oscurante isolante per porte posteriori	230	8	●	●	●	●	●	●	●
410515	Oscurante isolante per parabrezza e finestrini cabina	300	10	●	●	●	●	●	●	●

\* non possibile in combinazione con linea esclusiva charming

\*\* compresa in linea esclusiva charming

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non possibile ● = compreso nel pacchetto

## Dotazioni speciali

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
<b>Impianto elettrico</b>										
510270	Pacchetto prese: 3 prese USB / 2 prese da 230 V <sup>24)</sup>	505	3	○	○	○	○	○	○	○
510256	Presa USB nel tetto a soffietto <sup>46)</sup>	115	0,5	○	○	○	○	○	○	○
510010	Batteria di bordo aggiuntiva 80 Ah gel	555	26	○	○	○	○	○	○	○
510053	Batteria al litio da 150 Ah con caricabatteria elettronico / touch display sep. <sup>11)</sup>	2.475	-9	○	○	○	○	○	○	○
510150	Predisposizione impianto fotovoltaico <sup>16)</sup>	250	2	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas   acqua   riscaldamento</b>										
650146	Truma Combi 6 E (funzionamento a gas/elettrico) <sup>26)</sup>	865	2	○	○	○	○	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E incl. kit altezze (funzionamento diesel/elettrico) <sup>26)</sup>	1.460	2	○	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Duo Control CS con sensore anticollisione e commutazione automatica <sup>19)</sup>	455	3	○	○	○	○	○	○	○
650126	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) <sup>36)</sup>	230	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610355	Riscaldamento aggiuntivo di serbatoio e tubi acque grigie	1.080	2	●	●	●	●	●	●	●
<b>Radio   multimedia   TV   sat</b>										
710029	Sistema Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ <sup>1)</sup>	1.600	2,5	○	○	○	○	○	○	○
710028	Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ <sup>27)</sup>	670	2,5	○	○	○	○	○	○	○
710240	Predisposizione retrocamera (per camera analogica a lente singola) <sup>44)</sup>	250	1	○	○	○	○	○	○	○
710230	Sistema di retrocamera analogico con lente singola <sup>30)</sup>	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○
710231	Sistema di retrocamera digitale con lente singola <sup>30) 45)</sup>	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○
710527	Smart TV a LED da 24" con supporto per TV incl. set di collegamenti <sup>2)</sup>	1.500	10	○	○	○	○	○	○	○
710150	Predisposizione impianto Sat <sup>16)</sup>	250	1	○	○	○	○	○	○	○
<b>Interni</b>										
810001	Stile Torino <sup>28)</sup>	370	-	-	-	○	○	-	-	-
810034	Stile Cherry Style <sup>29)</sup>	710	-	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette estraibile per la cabina	195	1	●	●	●	●	●	●	●
810100	Pavimento in moquette estraibile per la zona giorno	340	6	●	●	●	●	●	●	●
810690	Kit di trasformazione per gruppo sedute in letto con imbottiture aggiuntive <sup>16)</sup>	475	12	-	-	○	○	○	○	○
810271	Imbottiture letti singoli longitudinali per estensione della superficie <sup>42)</sup>	475	2	-	-	-	○	-	○	○
810710	Barra di aggancio aggiuntiva per il tavolo all'esterno <sup>31)</sup>	135	-	○	○	○	○	○	○	-
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e borse di trasporto <sup>32)</sup>	330	14	○	○	○	○	○	○	○
810755	Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore (quindi su due livelli) <sup>10)</sup>	220	8	○	○	○	○	○	○	○
<b>Tappezzeria abitacolo   zona giorno</b>										
850304	London - combinazione tessuto	<b>Di serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - combinazione tessuto trapuntato	<b>Di serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - combinazione tessuto-Antara	<b>Di serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - combinazione tessuto-Antara	<b>Di serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - combinazione tessuto-Antara	<b>Di serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X
850394	Palermo - combinazione similpelle-stoffa	435	2	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	435	2	○	○	○	○	○	○	○
850364	Rivestimento parziale in pelle Avorio - combinazione pelle-stoffa	1.530	5	○	○	○	○	○	○	○
850374	Rivestimento parziale in pelle Marone - combinazione pelle-stoffa	1.530	5	○	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle Avorio	2.360	7	○	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	2.360	7	○	○	○	○	○	○	○
850502	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici <sup>35)</sup>	425	7	○	○	○	○	○	○	○

- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE N° 2021/535, corrisponde alla massa (a vuoto) del veicolo con le attrezzature di serie (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), conducente (75 kg), serbatoio del carburante pieno al 90%, serbatoio acque chiare pronto per il viaggio (20 l), bombola del gas in alluminio piena al 100%. La massa per dispositivi opzionali stabilita dal costruttore in linea di principio dipende dalla massa in ordine di marcia e si riduce aggiungendo dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamenti, equipaggiamento speciale). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di  $\pm 5\%$ , anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 15) Massa trainabile di 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino, versione con telaio f35 6.000 kg e f40 6.500 kg.
- 50) L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo possibile di accompagnatori che possono sedersi a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalle masse e dai carichi sugli assi. Può anche ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamenti, equipaggiamento speciale) oppure essere raggiunto con un aumento della massa del veicolo. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 3.
- 51) La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali non deve essere superata quando si configura il veicolo. Con la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali si intende fare in modo che la cosiddetta massa utile minima prevista per legge sia disponibile alla consegna di un veicolo anche concretamente per il carico utile. Le dotazioni opzionali possono dunque essere ordinate dal cliente e montate in fabbrica soltanto nella misura in cui rimanga una massa utile, ovvero libera, sufficiente per i bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che questo comporti il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Per informazioni dettagliate consultare pag. 5, punto 5.
- 52) La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima ammissibile del suo camper, indicata dal costruttore e variabile in funzione della disposizione interna (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve essere assolutamente superata quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 1.

## In generale

- 1) Optional sistema multimediale con touchscreen, funzione monitor per la retrocamera opzionale, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili. Non in combinazione con il pacchetto Infotainment Fiat.
- 2) Smart TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (USB, HDMI, Full-HD). Posizione della TV sopra il gruppo sedute sulla parete del bagno. Senza ripiani di design sopra il gruppo sedute con la Smart TV a LED da 24".
- 3) Installazione laboriosa post produzione. Optional gancio traino al momento non disponibile presso la casa produttrice del veicolo base. Si prega di rivolgersi al proprio concessionario.
- 4) Upgrade cucina: frontali in avorio opaco, prolungamento del piano di lavoro, coprilavello diviso con tagliere. Modelli 600 DB, 640 LE con supporto da parete. Modello 640 LE RB: senza estensione del piano di lavoro.
- 5) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici, non in combinazione con optional paraspruzzi.
- 6) L'optional paraspruzzi non è disponibile in combinazione con Fiat Ducato f40 paraurti verniciati.
- 8) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema oscurante della cabina nell'area della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 9) Non è consentito fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 10) Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore solo parzialmente calpestabile, carico (superficiale) max. 95 kg.
- 11) L'optional batteria agli ioni di litio sostituisce la/e batteria/e gel. Indicatore stato batteria disponibile tramite app gratuita per Android e iOS e touch display.
- 12) Il booster di ricarica viene collegato tra alternatore e batteria di avviamento/cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a caricare le batterie.
- 13) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto "manuale" dell'impianto di climatizzazione.
- 14) Nella versione con telaio f35 è disponibile soltanto in combinazione con i cerchi in acciaio da 16 pollici o i cerchi in lega da 16 pollici.
- 16) In combinazione con pacchetto tetto a soffietto family-for-4: non ci sono gli obli di serie sopra il gruppo sedute e in bagno. Tetto a soffietto ibrido solo in combinazione con l'optional FINESTRE PREMIUM Malibu in bagno (esclusi i modelli compact). Non disponibile in combinazione con optional kit di trasformazione per gruppo sedute in letto, predisposizione impianto fotovoltaico, predisposizione impianto SAT.
- 17) Posizione clip di fissaggio per manovella veranda modelli DB: sopra il vano di stivaggio posteriore; Modelli LE: nel vano di stivaggio posteriore, alloggiamento veranda: alluminio antracite. Veranda parete laterale disponibile solo in combinazione con striscia LED sulla veranda.
- 18) Il volume delle acque chiare indicato comprende anche il volume del boiler.
- 19) Raccomandato per il modello 540 DB.
- 20) Optional obli: sui modelli 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB solo una finestra apribile lato guida. Sui modelli 600 DB, 600 DB K le finestre lato guida non si aprono. Obli non in combinazione con FINESTRE PREMIUM Malibu lato passeggero nella zona notte posteriore. Modelli 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: gli obli sostituiscono la FINESTRA PREMIUM Malibu di serie sul lato passeggero.
- 21) Motore 4 cilindri da 2,2 l. Motore 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 180 CV: 380 / 450 Nm.
- 22) Optional volante multifunzione disponibile solo in combinazione con radio o Mediacyber o nel pacchetto Infotainment.
- 23) Optional luci viaggio diurne LED non disponibile con fari anteriori Full-LED Fiat perché già incluse.
- 24) Optional pacchetto prese: 2 prese USB nella zona notte lato guida e passeggero, 1 presa da 230 V sotto il letto posteriore subito davanti al vano di stivaggio, quindi accessibile dalla zona giorno e dal vano di stivaggio posteriore, 1 presa USB e 1 presa da 230 V nella panca.
- 26) Batteria aggluntiva consigliata.
- 27) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen in cabina, Bluetooth, funzione monitor per la retrocamera opzionale e interfaccia USB per collegare dispositivi portatili. Non in combinazione con il pacchetto Infotainment Fiat.
- 28) Stile Torino: superfici del mobilio in estetica bicolore con decorazione pero selvatico, pensili in avorio opaco.
- 29) Stile Cherry Style: superfici del mobilio in estetica bicolore con decorazione ciliegio e frontali in avorio lucido con applicazioni in legno, pensili in avorio opaco.
- 30) Retrocamera analogica solo in combinazione con radio o Mediacyber Pioneer. Retrocamera digitale solo in combinazione con pacchetto Infotainment Fiat.
- 31) Montaggio sul retro della cucina.
- 32) Optional set tavolo e sedie Malibu composto da due sedie da campeggio con logo Malibu, borse di trasporto e un tavolo.
- 33) In caso di collisione, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 34) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x).
- 35) Corredo per letto Malibu e set decorativo composto da uno o due cuscini decorativi (in base al modello), un copriletto jacquard con logo Malibu ricamato e un set di lenzuola ad angolo con elastici adatto al letto posteriore del rispettivo modello. L'imbottitura opzionale non viene fornito di lenzuola ad angoli con elastici.
- 36) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasto dei regolatori di pressione del gas e delle valvole o di difetti dovuti all'oliatura o ad altre sostanze estranee nel gas liquido.
- 37) Veranda parete laterale disponibile solo in combinazione con l'optional striscia optional LED sulla veranda parete laterale.
- 38) In combinazione con pacchetto tetto a soffietto family-for-4 nei modelli 600 LE / 600 DB K il Mini-Heki di serie sul retro è sostituito da un Mikro-Heki. Sul modello 540 DB non c'è il Mini-Heki nella zona posteriore.
- 39) Sistema multimediale molto moderno con display da 10,1" connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili.
- 40) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento ottimale con sistema multimediale Fiat da 10,1" per riprodurre carte di navigazione 3D e sistemi di assistenza alla guida.
- 41) In virtù della limitazione nella scelta dei colori esterni da parte di Fiat, ci riserviamo eventualmente di modificare il colore in base alla proposta del produttore del veicolo base. Il vostro concessionario vi informerà prontamente.
- 42) Scegliendo l'estensione del letto, il gradino di accesso al letto posteriore viene esteso da un gradino estraibile.
- 43) I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti. Visto l'andamento instabile dei prezzi dei fornitori e la conseguente difficoltà a prevedere i costi sul lungo termine, ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi con cadenza inferiore all'anno nei confronti dei nostri concessionari e anche di adeguare rispettivamente i nostri prezzi consigliati non vincolanti. Ovviamente è nostra intenzione stabilire in ogni momento un prezzo ragionevole e in linea con il mercato. Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto.
- 44) Non disponibile in combinazione con il pacchetto Infotainment Fiat.
- 45) In combinazione con il pacchetto Infotainment Fiat non è disponibile una predisposizione retrocamera separata. L'installazione successiva di una retrocamera pertanto risulta decisamente più dispendiosa.
- 46) Presa USB nel tetto a soffietto solo con pacchetto prese e pacchetto tetto a soffietto family-for-4.
- 47) Non disponibile con tetto a soffietto family-for-4, poiché il gocciaio è già incluso.
- 49) Disponibile soltanto in combinazione con pacchetto Style o exklusivline charming coupé / charming GT skyview

## Avvertenze generali

- I prezzi indicati sono da intendersi incl. IVA del 22% prevista per legge ed escl. spese di consegna e trasporto
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore.
- Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica l'imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco consegna. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Malibu di fiducia.
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima dell'avvio della produzione. Per informazioni contattate direttamente il vostro concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.

Venite a scoprire Malibu Van  
sui nostri canali social:



Troverete maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo  
[www.malibu-vans.com](http://www.malibu-vans.com)

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Con la pubblicazione del presente listino prezzi, cessa la validità dei listini prezzi precedenti. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di dicembre del 2023. Da allora, possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche degli equipaggiamenti, differenze cromatiche o delle singole tonalità di colore, differenze di materiale e modifiche della dotazione da parte del costruttore. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del produttore dello stesso. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

I dati su fornitura, aspetto, prestazioni, misure e pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa, sono possibili e ammesse differenze entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5 % max.). La ristampa, anche parziale, è ammessa esclusivamente con autorizzazione scritta di Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati sul presente volume sono conformi al codice tedesco della strada, StVO e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli, StVZO. Con riserva di refusi, errori ed errori di traduzione. Tutti i dati si riferiscono alle caratteristiche del mercato tedesco.

Stampato in Germania



**malibu**  
a company of carthago