

# MALIBU VAN 23/24

BÄST VAN I KLASSEN



**Prislista**  
**23/24 SE**

GÄLLER FR.O.M. 2024-01-01

**malibu**  
a company of carthago

## Malibu Van

<b>Juridisk och teknisk information vid val av husbil</b>	<b>3-6</b>
<b>Modellöversikt</b>	<b>7</b>
<b>Jämförelse</b>	<b>8-9</b>
Malibu Van compact: Korta fordonslängder under 6 meter	
Malibu Van comfort: Mästaren av komfort	
Malibu Van diversity: Allround med XL-kökskomfort och generös rumskänsla	
Malibu Van first class - two rooms: Innovativ planlösning med unikt tvårumskoncept	
<b>Standardutrustning</b>	<b>10-12</b>
<b>Priser och tekniska data</b>	<b>13-14</b>
<b>Urustningspaket</b>	<b>15-16</b>
<b>Specialutrustning</b>	<b>17-18</b>
<b>Fotnoter/allmänt</b>	<b>19</b>



# VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR HUSBILEN

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilars vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att göra det enklare att konfigurera husbilen med hänsyn till lagstadgade och tekniska specifikationer, förklarar vi de väsentliga begreppen och specifikationerna i denna förordning och ger information som är extra viktig när fordonet konfigureras och vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) från fordonstillverkaren. Läs noga igenom detta innan fordonet konfigureras och beställs. Våra återförsäljare hjälper gärna till att välja och konfigurera din husbil.

## 1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislister).

Angivelse i prislister:

### DIVERSITY | FIRST CLASS - TWO ROOMS



	diversity	
	600 DB K	640 LE K
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2.2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2.2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) **	5990/2100/2590	6355/2100/2590
Axelavstånd (mm)	4035	4035
Ståhöjd i bodel (mm)	1900	1900
Tillåten totalvikt (kg) <sup>52)</sup>	3 500/4 000*	3 500/4 000*
Vikt i körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	2 865 (2 722-3 008)	2 935 (2 788-3 082)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>50)</sup>	277	186
Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>15)</sup>	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte <sup>50)</sup>	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan körning alltid kontrollera och säkerställa att fordonet inte överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg).

## 2. VIKT I KÖRKLART SKICK

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med tillverkarens standardutrustning (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank) plus lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren.

Vikten i körklart skick innehåller huvudsakligen följande punkter:

- fordonets tomvikt samt påbyggnad inklusive påfyllda bränslen/vätskor såsom smörjmedel, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål som ingår i leveransomfånget som standard från tillverkaren;
- till 100 % fylld färskvattentank för körning (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter. Tillverkarens uppgifter om körläge för påfyllningen finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislister). Denna är beroende på serie 20 l resp. 50 l och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;
- den till 90 % fyllda bränsletanken inklusive bränsle
- Föraren, denne får alltid en nominell vikt på 75 kg oavsett vad hen faktiskt väger.

Vikten i körklart skick handlar alltså om grundkonfigurationen för den fordonsmodell som du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart skick finns för varje planlösning i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislister).



Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer av vikten i körklart skick p.g.a delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterat. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

För att åskådliggöra dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser kommer här en exempelberäkning:

Vikt i körklart skick enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Tolerans tillåten i lag på $\pm 5\%$ :	145 kg
Intervall tillåten i lag för vikt i körklart skick:	2 755 till 3 045 kg

Det konkreta intervallet för tillåtna viktavvikelser för vikten i körklart skick finns för varje planlösning i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss hårt för att begränsa viktvariationerna till det produktionstekniskt oundvikligt minsta möjliga. Avvikelser uppåt och nedåt inom det enligt lag tillåtna toleransintervallet förekommer därför mycket sällan. Trots att tekniska optimeringar av produktionsprocessen ständigt genomförs kan dessa avvikelser inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som verkligen levereras uppfyller den i lag tillåtna toleransen, kontrolleras fordonets faktiska vikt, samt att den tillåtna toleransen på  $\pm 5\%$  uppfylls av oss som tillverkare genom att vi väger fordonet när det är färdigt vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse för ditt fordon.

### 3. ANTAL MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antal maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare vid typgodkännandeförfarandet. Passagerarnas vikt ges av antalet maximalt tillåtna sittplatser. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2 för detta), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Uppgiften om antalet maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning (se siffra 4 för tilläggsutrustning) och återger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Detta antal sittplatser är dock beroende av vikt och vikten på axelgruppen. Antalet kan alltså minska genom montering av tilläggsutrustning (t.ex. genom att välja utrustningspaket, specialutrustning och tillval), eller kan beroende på modell endast uppnås genom ökning totalvikten och/eller genom att ta bort tilläggsutrustning.

### 4. FAKTISK VIKT OCH TILLÄGGSUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon (utrustningspaket, extrautrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten (se siffra 2 för detta), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. tilläggsutrustning räknas enligt lagdefinitionen alla utrustningsdelar som tillval som inte ingår i standardutrustningen och som på tillverkarens ansvar, dvs. vid tillverkningen, sätts på fordonet och som kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- och motorcykelhållare, satellit-anläggning, solcellspaneler, ugn etc.). Uppgifter om de enskilda vikterna/paketvikterna för utrustningspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Till extrautrustning i den här bemärkelsen hör inte uppgradering med övriga tillbehör av återförsäljaren eller av dig personligen efter att fordonet har levererats från fabriken.

## 5. MAXIMAL VIKT FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING OCH NYTTTOVIKT FASTSTÄLLDA AV TILLVERKAREN

Eftersom det finns lagstadgade och tekniska gränser också för installation av tillägsutrustning, bestämmer vi per planlösning och fordon värdet för maximal vikt på tillägsutrustning som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja utrustningspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när du väljer och konfigurerar fordonet.

Uppgiften om den vikt som tillverkaren har fastställt för tillägsutrustning finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislister).

Angivelse i prislister:

DIVERSITY   FIRST CLASS - TWO ROOMS		
	<b>diversity</b>	
	<b>600 DB K</b>	<b>640 LE K</b>
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2.2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2.2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) **	5990/2100/2590	6355/2100/2590
Axelavstånd (mm)	4035	4035
Ståhöjd i bodel (mm)	1900	1900
Tillåten totalvikt (kg) <sup>52)</sup>	3 500/4 000*	3 500/4 000*
Vikt i körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	2 865 (2 722-3 008)	2 935 (2 788-3 082)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tillägsutrustning för standard (kg) <sup>51)</sup>	277	186
Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>53)</sup>	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte <sup>50)</sup>	4	4

Genom den maximala vikten på tillägsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tillägsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten ges av skillnaden mellan den tekniskt tillåtna lastade vikten (se siffra 1 om detta), vikten vid körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsunderlagen, se siffra 2 om detta), passagerarnas vikt (se siffra 3 för detta) och tillägsutrustningens vikt. Den senare har fastställts av tillverkaren.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt. Denna vikt måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte installeras vid tillverkningen. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg  $\geq 10 * (n + L)$

Här gäller: "n" = maximalt antal passagerare plus föraren, "L" är fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 m och 4 tillåtna sittplatser (inklusive föraren) är den minsta nyttovikten alltså t.ex.  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får underskridas när du konfigurerar din husbil.

För att den minsta nyttovikten ska kunna hållas, finns en maximal kombination av tillägsutrustning som kan beställas för varje fordonmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg skulle den totala vikten för tillägsutrustningen t.ex. vara maximalt 265 kg vid ett fordon med fyra tillåtna sittplatser (inklusive förare) och en vikt på 2 900 kg i körklart skick:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart skick
- 3*75 kg	Passagerarnas vikt
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Tillägsutrustning

Tänk på att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart skick som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustning på (i exemplet) 265 kg tillnärmelsevis eller fullständigt utnyttjas, kan det därför hända, vid en viktavvikelse uppåt för vikten i körklart skick, att den minsta nyttovikten på 110 kg visserligen beräkningsmässigt efterlevs enligt standardvärdet vikt i körklart skick, men det i praktiken inte finns någon lastförmåga.

Även här har vi en exempelberäkning för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser. Fordonets faktiskt uppvägd vikt i körklart skick ligger 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3*75 kg	Passagerarnas vikt
-265 kg	Vikten för tilläggsutrustningen
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); Den minsta nyttovikten underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på detta sätt, sänks den beställningsbara vikten på tilläggsutrustning av tillverkaren relaterat till planlösningen. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den lagstadgade lediga vikten för bagage och övriga tillbehör verkligen står till förfogande för lasten vid de fordon som tillverkaren levererar.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet fastställs först vid vägning vid slutet produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas att det i sällsynta undantagsfall trots denna begränsning av tilläggsutrustning kan inträffa en situation där den minsta nyttovikten inte är säkerställd vid slutet av produktionslinjen. För att kunna garantera den minsta nyttovikten också i dessa fall, kommer tillverkaren tillsammans med återförsäljaren gemensamt kontrollera om t.ex. totalvikten höjs för fordonet, tillåtna sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för viktminskning så att endast ett fordon levereras som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds vid tillverkningen finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistora).

Angivelse i prislistan:

Artikel-nr		kg
<b>Chassi Fiat Ducato</b>		
310021	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>14) 15) 21)</sup>	55
310022	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, man. växellåda <sup>5) 15) 21)</sup>	40
310023	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, 9G hydraulisk automatväxel <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	55
310024	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, man. växellåda <sup>15) 21)</sup>	20
310025	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>14) 15) 21)</sup>	55
310026	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, man. växellåda <sup>5) 15) 21)</sup>	60
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, 9G hydraulisk automatväxel <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	55
310035	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>14) 15) 21)</sup>	55
310036	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 MAXI (tillåten totalvikt 3.500 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>14) 21) 48)</sup>	55
310039	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>14)</sup>	55
310041	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f40 heavy (tillåten totalvikt 4.000 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	55
330325	16 tums stålfälgar för f35 light, inkl. Malibu hjulsidor *	29
330330	16 tums alufälgar för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda **	22,5
330340	16 tums alufälgar för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G hydraulisk automatväxel **	-8

Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

## 6. EFFEKTER FRÅN TOLERANSER FÖR VIKTEN VID KÖRKLART SKICK PÅ NYTTOVIKTEN

Också oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oundvikliga produktionsrelaterade variationer i vikten i körklart skick avspeglar sig i den återstående lastförmågan:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5) med t.ex. en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges enligt beräkningen baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som faktiskt är tillgänglig kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om vikten i körklart skick för ditt fordon exempelvis ligger på godkända 1 % högre än som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3*75 kg	Passagerarnas vikt
- 150 kg	Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att vara säker att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du noga räkna med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikten i körklart skick när du väljer och konfigurerar fordonet. Vi rekommenderar dessutom uttryckligen att den lastade husbilen alltid vägs på en icke-automatisk våg innan resor och med hänsyn till passagerarnas enskilda vikter komma fram till om den högsta tekniskt tillåtna vikten och de högsta tekniskt tillåtna axeltrycken efterlevs.



Du hittar mer information online!

[www.malibu-carthago.com](http://www.malibu-carthago.com)



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	<b>compact</b>		<b>comfort</b>		<b>diversity</b>		<b>first class - two rooms</b>
Stort överskåp med lucka i förarhytten	X		X		X		X

### FINNS MED EXCLUSIVE LINE CHARMING

<b>coupé:</b> med större invändig höjd i förarhytten	-		○		○		○
<b>GT skyview:</b> med panoramataklucka över förarhytten	-		○		○		○

### FINNS MED UPPSTÄLLBART TAK FAMILY-FOR-4-PAKET

<b>Uppställbart tak family-for-4-paket:</b> med uppställbart hybridtak	○		○		○		○
--	---	--	---	--	---	--	---

### INREDNINGSTILAR

<b>Cherry Classic</b>	X		X		X		X
<b>Cherry Style</b>	○		○		○		○
<b>Turin</b>	-		○		-		-

### KYLSKÅPSÖVERSIKT

<b>70-l-kompressor kylskåp</b>	-		X		-		-
<b>84-l-kompressor kylskåp</b>	X		-		X		X

X standard  
 ○ tillval  
 - ej möjligt

## MALIBU VAN COMPACT

### KOMPAKTA MODELLER UNDER 6 METER

Flexibel allround, extra bra för stadskörning och perfekt som andrabil. Maximal komfort vid extra kort fordonslängd genom smart, kompakt rumsuppdelning.

#### Modellerna 540 DB, 600 LE



Kompakt kök



84-l-kompressor kylskåp i sidoköket



Platssparande kompaktbadrum



Instegshöjd i sängarna endast 64 cm (540 DB)



Stor garderob



Två stilar



Tillval med uppställbart tak family-for-4

## MALIBU VAN COMFORT

### MÄSTAREN AV KOMFORT

Maximal kökskomfort med extra arbets-/avlastningsyta och extra breda kökslådor. Kylskåp på bekväm höjd i separat takhögt kombiskåp. Universell garderob undertill, fler garderober under den bakre sängen.

#### Modellerna 600 DB, 640 LE



Komfortkök inkl. utökning av arbetsytan



Kylskåp på bekväm höjd



XL-flexibadrum "1000"



Garderob med upp till 100 cm invändig höjd



Stor flexibel förvaring bak



Tre stilar



Som tillval med exclusive line charming



Tillval med uppställbart tak family-for-4

Exclusive line charming



### EXCLUSIVE LINE

#### EXKLUSIVA MODELLER I VERSIONERNA COUPÉ ELLER GT SKYVIEW OCH EXKLUSIV UTRUSTNING "CHARMING"

##### Finns för Malibu Van komfort, diversity, first class - two rooms

**GT skyview:** Istället för överskåp i förarhytten finns ett fantastiskt panoramatakfönster och skinnklädd takhimmel som sträcker sig från förarhytten upp över sittgruppen

**coupé:** Istället för överskåp i förarhytten har bodelstaket förlängts fram till en mysigt belyst takbaldakin

- Utökad ytterdekor med jordglobssymbol och texten "charming"
- Ratt och växelspaxknopp med läder, 16" alufälgar Fiat Ducato, kylargrill i högglass svart, svart strålkastarram och stötfångare lackerad i fordonets färg
- Extra förvaringsfack i köksöverskåpet vid entrén
- Uppgraderad dämpad LED-belysning: Indirekt dämpad belysning på förar- och passagerarsida, dämpad LED-belysning vid dubbelgolvet vid sittgruppen
- Skyddande panel över kontrollpanelen i entrén



## MALIBU VAN DIVERSITY

### ALLROUND MED XL-KÖKSKOMFORT OCH GENERÖS RUMSKÄNSLA

Öppen rumskänsla med enorm rörelsefrihet och fri siktlinje. XL-komfortkök med kraftfullt 84-l-kompressor kylskåp i separat universellt kombiskåp, extra stora arbets- och avlastningsytor, extra breda och djupa kökslådor och perfekt förvaringskoncept.

#### Modellerna 600 DB K, 640 LE K



Mer rörelsefrihet



XL-komfortkök med extra stor arbetsyta



84-l-kompressor kylskåp i universalskåpet



XL-flexibadrum "1000"



Stor garderob under den bakre sängen



Två stilar



Som tillval med exclusive line charming



Tillval med uppställbart tak family-for-4

## MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

### INNOVATIV PLANLÖSNING MED UNIKT TVÅRUMSKONCEPT OCH GENERÖS RUMSKÄNSLA

Otroligt öppen rumskänsla som ger stor rörelsefrihet. Multifunktionellt badrum med avgränsningsdörr mellan bodel och omklädningsrum, det kan även utökas tack vare den infällbara badrumsväggen.

#### Modell 640 LE RB



Premiumkök



Tvårumskoncept med avgränsningsdörr



84-l-kompressor kylskåp på kökets kortsida



Högt universalskåp



XL-flexibadrum "1000+" med funktionen omklädningsrum"



Stor garderob under bakre sängen



Två stilar



Som tillval med exclusive line charming



Tillval med uppställbart tak family-for-4

Uppställbart tak family-for-4

## FAMILY-FOR-4

## UPPSTÄLLBART TAK

### FYRA UTMÄRKTA SOVPLATSER MED UPPSTÄLLBART TAK MED HYBRIDKONSTRUKTION

#### Finns för Malibu Van compact, diversity, first class - two rooms

- Takbeläggningen "Protect" av glasfiber skyddar det uppställbara taket mot hagel och yttre skador
- Fyra utmärkta sovplatser i det uppställbara taket. Bäddyta: 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUMFÖNSTER i badrumsväggen för grundlig ventilation (ej compact-modellerna)
- Främre takspoiler för att minimera vindljud (ej version GT skyview)
- Uppfällbart tak med hybridkonstruktion av mycket stabil sandwich (glasfiberarmering/RTM-skum/alu och designelement på sidorna)
- Låg egenvikt på endast 105 kg
- Regnskydd över skjutdörren
- Finns även tillsammans med exclusive line charming (coupé eller GT skyview)

## MERVÄRDE SOM STANDARD



### ENORM FÖRVARING LÄTT ATT KOMMA ÅT

- Stort förvaringsfack i dubbelgolvet med lucka och gångjärn
- Stor utdragbar låda på sittbänkens front och extra förvaring i sittbänken
- Stora garderober i alla modellvarianter
- Stora överskåp i sov- och bodel



### HUSBILSTEKNIK I VANKLASSEN

- Malibu PREMIUMFÖNSTER med karm runt om, dubbelt tätningssystem för stänk- och vattenskydd
- Takets insida och bodelsgolvet isolerade med 20 mm RTM-skum
- Takets insida klätt med mikrofibermaterial



### BÄSTA RESEKOMFORT

- Bekvämt XL-flexibadrum "1000" med vridbar toalett
- Hög sovkomfort med extra ligglängd och kvalitetsmadrasser



### SNICKERIER MED HOPSÄTTNING MED SKRUVAR OCH TAPPAR

- Hopsättning med skruvar och tappar: Snickerierna får högsta stabilitet och hållbarhet
- Robusta metallgångjärn av hög kvalitet
- Takbaldakin med indirekt belysning och många LED-spottar

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LERB
--------	--------	--------	--------	---------	----------	----------

### Basfordon

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LERB
<b>Fiat Ducato 35 light chassi, skåpbil högtak, framhjulsdraft</b>	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopp-system	X	X	X	X	X	X	X
Bränsletank 75 liter	X	X	X	X	X	X	X
Varselljus integrerat i strålkastarna	X	X	X	X	X	X	X
Sidvindsassistent, stabilitetskontroll för släpvagnar, krockbromssystem <sup>33)</sup>	X	X	X	X	X	X	X
Farthållare	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus	X	X	X	X	X	X	X
Krockkudde förare/passagerare <sup>9)</sup>	X	X	X	X	X	X	X
Passagerardetektering	X	X	X	X	X	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X	X	X	X	X	X
Mugghållare	X	X	X	X	X	X	X
Centrallås med fjärrkontroll	X	X	X	X	X	X	X
Elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida	X	X	X	X	X	X	X
Reparationssats punktering Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X


### Kaross

6 års täthetsgaranti	X	X	X	X	X	X	X
Utvändig färg vit	X	X	X	X	X	X	X
Golv och takpanel med isolering av RTM-skum	X	X	X	X	X	X	X
Sidoväggar och stolpar klädda med polyuretanisolerarmattor, inga köldbryggor	X	X	X	X	X	X	X
Två Malibu PREMIUMFÖNSTER i bodelen med myggnät, mörkläggningsgardin	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUMFÖNSTER i sovdelen med myggnät, mörkläggningsgardin	-	-	-	X	-	X	X
Fönster i bakre dörrar	X	X	X	X	X	X	X
Extra brett elektriskt utfällbart insteg med varningssignal	X	X	X	X	X	X	X
Instegsbelysning/läslampa på passagerarsidan	X	X	X	X	X	X	X
Mekanisk stängningshjälp för att stänga skjutdörren bekvämt och tyst	X	X	X	X	X	X	X


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
<b>Förrhytt</b>							
Förr- och passagerarsäten med ställbar lutning, kan vridas 180°, ställbara armstöd på båda sidor	X	X	X	X	X	X	X
Överskåp med lucka förrhytt	X	X	X	X	X	X	X
<b>Interiördesign</b>							
Stilen Cherry Classic: Snickerier i bicolor-look med dekoren ädelkörsbär	X	X	X	X	X	X	X
<b>Bodel</b>							
Sittdynor med premiumskumkärna	X	X	X	X	X	X	X
Två designhyllor över soffgruppen	X	X	X	X	X	X	X
Soffbord kan göras större	X	X	X	X	X	X	X
Taklucka (70 x 50 cm) över soffgrupp	X	X	X	X	X	X	X
Robust hopsättning: Möbeldelarna rejält monterade med både skruvar och tappar	X	X	X	X	X	X	X
Beslag, gångjärn och teleskopskenor av metall	X	X	X	X	X	X	X
Luckorna försedda med "Ergo"-handtag för enkel öppning och stängning samt säker låsning	X	X	X	X	X	X	X
<b>Förvaring</b>							
Förvaring i dubbelgolvet under soffgruppen med stor lucka och kvalitetsgångjärn	X	X	X	X	X	X	X
Stor utdragsförvaring under soffgruppen, åtkomlig uppifrån	X	X	X	X	X	X	X
Åtkomst till förvaring via sittbänkslocket med enkla handgrepp, utan att ta bort dynan	-	-	X	X	X	X	X
Högt universalskåp mellan köksdel och enkelsängar på längden	-	-	-	-	-	-	X
<b>Garderob</b>							
Integrerad garderob i bakre delen vid överskåp	X	-	-	-	-	-	-
Universell garderob med belysning under kylskåpet med tre invändiga lådor	-	-	X	X	-	-	-
Stor garderob under enkelsäng på längden på passagerarsidan, bekvämt åtkomlig uppifrån och framifrån	-	X	-	X	-	X	X
Två separata garderober under bakre tvärställd säng på passagerarsidan	-	-	X	-	X	-	-
Stort garderob med två separata förvaringsfack under enkelsängen på längden på förarsidan	-	X	-	X	-	X	X
<b>Förvaring bak/överskåp</b>							
Bakre sängar kan fällas upp för användning av bakkdelen som förvaring	X	X	X	X	X	X	X
Överskåp runt om med öppna hörnhyllor	X	-	X	-	X	-	-
Tre stora överskåp på båda sidor med öppna hörnhyllor bak	-	X	-	X	-	X	X
Extra hylla under överskåpen på förr- och passagerarsida	X	X	X	X	X	X	X
Extra förvaring under bakre sängar	X	X	X	X	X	X	X
<b>Kök</b>							
Robust bänkskiva med skiffer-look	X	X	X	X	X	X	X
Gasspis med två brännare med glasövertäckning, utförande av rostfritt stål, elektrisk tändare	X	X	X	X	X	X	X
Diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan	X	X	X	X	X	X	X
Höga vattenarmaturer med metallkran, keramisk tätning	X	X	X	X	X	X	X
Extra breda kökslådor med dubbel låsning, rullgrade med Soft-Close-stängning	X	X	X	X	X	X	-
Kökslådor rullgrade med Soft-Close-stängning	-	-	-	-	-	-	X
Integrerad bestickinredning av trä	X	X	X	X	X	X	X
Utdragbar sophink integrerad i soffan	-	-	X	X	X	X	X
<b>Kylskåp</b>							
84 l kompressorkylskåp integrerat i sidoköket <sup>26)</sup>	X	X	-	-	-	-	-
70 l kompressorkylskåp integrerat i kombiskåp <sup>26)</sup>	-	-	X	X	-	-	-
84 l kompressorkylskåp integrerat i universellt kombiskåp <sup>26)</sup>	-	-	-	-	X	X	-
84 l kompressorkylskåp på kökets kortsida, åtkomligt in- och utifrån <sup>26)</sup>	-	-	-	-	-	-	X


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
<b>Badrum   omklädningsrum</b>							
<b>Omklädningsrum</b>							
Omklädningsrum, med avgränsningsdörr inkl. vikelement för avgränsning av bodel och omklädningsrum	-	-	-	-	-	-	X
Vridbar badrumsvägg för mer rörelsefrihet	-	-	-	-	-	-	X
<b>XL-flexbadrum "1000"</b>							
Badrum med platssparande, tvådelad skjutdörr	-	-	X	X	X	X	-
Två vikjalusier för valfri avgränsning av badrummet	-	-	X	X	X	X	X
Vridbar toalett för perfekt utnyttjande av utrymmet	-	-	X	X	X	X	X
Duschhandtag på förkromad duschstång	-	-	X	X	X	X	X
Handfat med underskåp	-	-	X	X	X	X	X
Taklucka Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
<b>Kompaktbadrum</b>							
One level-golv utan nivåskillnader tack vare duschgaller	X	X	-	-	-	-	-
Vridbar toalett och utfällbart handfat för att få mer utrymme	X	X	-	-	-	-	-
Taklucka Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
<b>Sovrum</b>							
Bakre sängar tvådelade, uppvärmda, ventilerad sängbotten över hela fordonets bredd	X	X	X	X	X	X	X
Man lägger sig bekvämt genom flexibel sängtrappa	-	X	X	X	X	X	X
Extra lågt insteg säng	X	-	-	-	-	-	-
Taklucka Mini-Heki över bakre säng	X	X	X	X	X	X	X
Fönsterpaneler invändigt med mikrofiber för sidofönster och bakre dörrar	X	X	X	X	X	X	X
Köld- och stötskydd på bakre fönster	X	X	X	X	X	X	X
<b>Fordonsteknik</b>							
<b>Vatten</b>							
Vattentömningskranarna frostsäkert och lättåtkomligt placerade	X	X	X	X	X	X	X
Vattensystem med dränkbar pump	X	X	X	X	X	X	X
<b>Gasol</b>							
Gasolutrymme i förvaring bak åtkomligt framifrån (2 x 11 kg, modell 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gasolavstängningskranar i köksavdelningen	X	X	X	X	X	X	X
<b>Elsystem</b>							
Elcentral under förarsätet	X	X	X	X	X	X	X
230 V-uttag i badrum och entré (modell 640 LE RB: kök och badrum)	X	X	X	X	X	X	X
Uttag 12 V i förarhytten	X	X	X	X	X	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten	X	X	X	X	X	X	X
Utvändigt 230 V-uttag	X	X	X	X	X	X	X
Elektroniskt styrd 18 A batteriladdare som även laddar startbatteriet; automatisk avstängning vid underspänning	X	X	X	X	X	X	X
Multifunktionspanel över entrédörren	X	X	X	X	X	X	X
<b>Bodelsbelysning</b>							
Många LED-spottar i hela bodelen	X	X	X	X	X	X	X
Köksdel med LED-accentljusslinga utåt och kromat Malibu-märke	X	X	X	X	X	X	X
Indirekt accentbelysning i entrén	X	X	X	X	X	X	X
Arbetsljus och dämpad belysning kan styras separat	X	X	X	X	X	X	X




 Modellerna finns med tillvalet uppställbart tak family-for-4-paket

 Modellerna finns med exclusive line charming i versionerna coupé eller GT skyview

 Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris!<sup>43)</sup>

 Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!

 Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!






	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) **	5410/2100/2590	5990/2100/2590	5990/2100/2590	6355/2100/2590
Axelavstånd (mm)	3450	4035	4035	4035
Ståhöjd i bodel (mm)	1900	1900	1900	1900
Tillåten totalvikt (kg) <sup>52)</sup>	3 500	3 500 /4 000*	3500/4000*	3500/4000*
Vikt i körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	2 745 (2 608-2 882)	2 865 (2 722-3 008)	2 865 (2 722-3 008)	2 935 (2 788-3 082)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>51)</sup>	405	277	277	186
Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>15)</sup>	2 500	2 500	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte <sup>50)</sup>	4	4	4	4
Mått bakre säng (mm)	1910 x 1410/1260	2020 x 900/1870 x 1020	1910 x 1640/1500	2020 x 900/1890 x 1020
Mått konvertering soffgrupp (mm) <sup>16)</sup> ***	-	-	1600 x 1145	1600 x 1145
Höjd insteg säng (mm)	640	990	900	990
Kylskåpsvolym/därrav frysack (l)	84/6	84/6	70/7,5	70/7,5
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) <sup>18)</sup>	80	100	100	100
Tankvolym färskvatten vid köräge (l)	20	20	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	92	92	92	92
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Artikelnr	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

\* tillval chassivariant Fiat Ducato f40

\*\* väljs uppställbart tak family-for-4-paket är fordonets höjd 2690 mm

\*\*\* tillsammans med extrautrustning



	diversity		first class - two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) **	5990/2100/2590	6355/2100/2590	6355/2100/2590
Axelavstånd (mm)	4035	4035	4035
Ståhöjd i bodel (mm)	1900	1900	1900
Tillåten totalvikt (kg) 52)	3 500/4 000*	3 500/4 000*	3 500/4 000*
Vikt i körklart skick (kg) 7)	2 865 (2 722-3 008)	2 935 (2 788-3 082)	2 935 (2 788-3 082)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) 51)	277	186	186
Tillåten släpvagnsvikt (kg) 15)	2 500	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte 50)	4	4	4
Mått bakre säng (mm)	1910 x 1640/1500	2020 x 900/1890 x 1020	2020 x 900/1890 x 1020
Mått konvertering soffgrupp (mm) 16) ***	1600 x 1145	1600 x 1145	1600 x 1145
Höjd insteg säng (mm)	900	990	990
Kylskåpsvolym/därav frysack (l)	84/6	84/6	84/6
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) 18)	100	100	100
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	92	92	92
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	2/1/1
Artikelnr	Standard	160730	160720
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

\* tillval chassivariant Fiat Ducato f40  
 \*\* väljs uppställbart tak family-for-4-paket är fordonets höjd 2690 mm  
 \*\*\* tillsammans med extrautrustning

## Art.nr

216102

Chassipaket	Vikt	
	<b>33 kg</b>	
Parkeringshjälp med sensorer i bakre delen		✓
Bränsletank 90 liter		✓
Laddningsbooster <sup>12)</sup>		✓
Mörkläggningsystem för förarhytten för sidofönster och framruta <sup>8)</sup>		✓
Instrumentbräda: Ventilationsgaller i krom		✓
Radioförberedd med takantenn och DAB+, högtalare (4x) <sup>34)</sup>		✓
Passagerarsäte inställbart på höjden		✓
Pilotstolar klädda med inredningens tyg inkl. stoppade armstöd		✓
Myggnät bakom skjutdörr		✓
Ytterbackspeglar, elektriskt uppvärmda och ställbara		✓

## Art.nr

212104

Karospaket	Vikt	
	<b>6 kg</b>	
Taket klätt på insidan med mikrofibermaterial		✓
Takbaldakin i bodelen med dämpad LED-belysning		✓
Uppgradering kök <sup>4)</sup>		✓
Kallskumsmadrass av hög kvalitet i bakre sängen		✓
Truma CP Plus digital kontrollpanel		✓
Lastsäkringssystem bagageutrymme		✓
Inbyggd och isolerad avloppstank		✓

## Art.nr

410001

Uppställbart tak family-for-4-paket <sup>16) 32) *</sup>	Vikt	
	<b>105 kg</b>	
Uppställbart hybridtak av mycket stabil sandwichkonstruktion		✓
Glasfiberarmerad takbeläggning "Protect"		✓
Madrassunderlägg för ventilation		✓
Takets insida klätt med konstläder		✓
Regnskydd över skjutdörren		✓

\* finns för comfort-modeller från oktober 2023

## Utrustningspaket

**Art.nr**

216109

216111

Stylepaket *	Vikt	f35 manuell	f40/f35 tillsammans med autom.**
	<b>29/0 kg</b>		
Ratt och växelspaksknopp med läder		✓	✓
16 tums stålfälgar Fiat inkl. hjulsidor med Malibu-emblem		✓	✓
Kylargrill i högglans svart		✓	✓
Strålkastarram i svart		✓	✓
Stötfångare lackerad i fordonets färg		✓	✓
211119 <b>TILLÄGG</b> 16 tums alufälgar för f35 light chassi *	-6,5	✓	-
211120 <b>TILLÄGG</b> 16 tums alufälgar för f40 heavy chassi/ f35 tillsammans med 9G hydraulisk automatväxel *	-8	-	✓

\* standard vid exclusive line charming

\*\* vid chassivariant f40 tillsammans med manuell växellåda eller 9G hydraulisk automatväxellåda, vid chassivariant f35 tillsammans med 9G hydraulisk automatväxellåda

**Art.nr**

216010

Infotainmentpaket Fiat	Vikt	
	<b>-6 kg</b>	
Elektrisk parkeringsbroms		✓
Keyless Entry & Go		✓
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan <sup>40)</sup>		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar och DAB+ <sup>39)</sup>		✓
Multifunktionsratt <sup>22)</sup>		✓
Klimatautomatik förarhytt <sup>13)</sup>		✓

**Art.nr**

216310

Förarassistanspaket (kamera- och radarbaserat) <sup>8)</sup>	Vikt	
	<b>2,5 kg</b>	
Aktiv bromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Regn- och ljussensor		✓
Vägmärkesidentifiering		✓
Helljusassistent		✓
Adaptiv farthållare		✓
Intelligent hastighetsassistent		✓
Trötthetsvarnare		✓
Däcktrycksensorer		✓
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar		✓

**Art.nr**

211108

Vinterpaket	Vikt	
	<b>27 kg</b>	
Isolermattor för framruta och sidofönster förarhytt		✓
Isolermatta för bakhörrar		✓
Extra uppvärmning av avloppstank och avloppsvattenrör		✓
Borttagbar textilmatta i förarhytten		✓
Textilmatta borttagbar i bodelen		✓



Artikel-nr		kg	compact		comfort		diversity		fc
			540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
<b>Chassi Fiat Ducato</b>									
310021	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>14) 15) 21)</sup>	55	○	○	○	○	○	○	○
310022	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, man. växellåda <sup>5) 15) 21)</sup>	40	-	○	○	-	○	-	-
310023	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, 9G hydraulisk automatväxel <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	55	-	○	○	-	○	-	-
310024	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, man. växellåda <sup>15) 21)</sup>	20	-	○	○	○	○	○	○
310025	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>14) 15) 21)</sup>	55	-	○	○	○	○	○	○
310026	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, man. växellåda <sup>5) 15) 21)</sup>	60	-	-	-	○	-	○	○
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, 9G hydraulisk automatväxel <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	55	-	-	-	○	-	○	○
310035	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>14)</sup>	55	○	-	-	-	-	-	-
310036	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 MAXI (tillåten totalvikt 3.500 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>14) 21) 48)</sup>	55	-	○	○	○	○	○	○
310039	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>14)</sup>	55	○	-	-	-	-	-	-
310041	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) f40 heavy (tillåten totalvikt 4.000 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	55	-	○	○	○	○	○	○
330325	16 tums stålfälgar för f35 light, inkl. Malibu hjulsidor *	29	●	●	●	●	●	●	●
330330	16 tums alufälgar för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda **	22,5	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 tums alufälgar för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G hydraulisk automatväxel **	-8	○	○	○	○	○	○	○
310630	Ratt och växelspaksknopp med läder **	-	●	●	●	●	●	●	●
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar) <sup>22)</sup>	-	●	●	●	●	●	●	●
310510	Klimatautomatik förarhytt <sup>13)</sup>	-	●	●	●	●	●	●	●
331615	Fiat Full-LED-strålkastare <sup>49)</sup>	-	○	○	○	○	○	○	○
310675	LED-varsel ljus istället för standardvarsel ljus <sup>23) 49)</sup>	-	○	○	○	○	○	○	○
331614	Adaptiv dimstrålkastare	2	○	○	○	○	○	○	○
310690	Stänkskydd fram och bak <sup>6)</sup>	4	○	○	○	○	○	○	○
310685	Borttagbar dragkrok <sup>3)</sup>	30	○	○	○	○	○	○	○
310305	Dubbel bladfjädring bakaxel vid f35 chassi	17	○	○	○	○	○	○	○
960004	Reservdäck istället för standard reparationsatts punktering Fix & Go	39	-	-	-	○	-	○	○
<b>Påbyggnad utvändigt</b>									
410225	Utvändig färg metallic: svart <sup>41)</sup>	3	○	○	○	○	○	○	○
410226	Utvändig färg metallic: järngrå <sup>41)</sup>	3	○	○	○	○	○	○	○
410235	Utvändig färg metallic: artense grey <sup>41)</sup>	3	○	○	○	○	○	○	○
410236	Utvändig färg expedition grey	-	○	○	○	○	○	○	○
410215	Stötfångare lackerad i fordonets färg <sup>6) **</sup>	-	●	●	●	●	●	●	●
410522	Takmarkis, längd 325 cm <sup>17)</sup>	25	○	-	-	-	-	-	-
410525	Takmarkis, längd 370 cm <sup>17)</sup>	30	-	○	○	-	○	-	-
410535	Takmarkis, längd 400 cm <sup>17)</sup>	35	-	-	-	○	-	○	○
410527	Markis sidovägg, längd 325 cm (endast tillsammans med uppställbart tak) <sup>17) 37)</sup>	25	○	-	-	-	-	-	-
410526	Markis sidovägg, längd 375 cm (endast tillsammans med uppställbart tak) <sup>17) 37)</sup>	30	-	○	○	-	○	-	-
410536	Markis sidovägg, längd 400 cm (endast tillsammans med uppställbart tak) <sup>17) 37)</sup>	35	-	-	-	○	-	○	○
410690	LED-ljus vid markis sidovägg	1	○	○	○	○	○	○	○
410691	LED-ytterbelysning inkl. droplist <sup>47)</sup>	2	○	○	○	○	○	○	○
410400	PREMIUMFÖNSTER passagerarsida vid bakre säng	5	-	○	○	X	○	X	X
410411	Ventilfönster bakre del, förarsida 2x <sup>20)</sup>	6	-	-	○	-	○	-	-
410412	Ventilfönster bakre del, passagerarsida 2x <sup>20)</sup>	6	-	-	○	-	○	-	-
410410	Ventilfönster bakre del, förar-/passagerarsida vardera 2x <sup>20)</sup>	7	-	-	-	○	-	○	○
410420	PREMIUMFÖNSTER i tvättrummet <sup>15)</sup>	2	-	-	○	○	○	○	○
410915	Cykelhållare för två cyklar, svart	8	○	○	○	○	○	○	○
410510	Isolermatta för bakhörrar	8	●	●	●	●	●	●	●
410515	Isolermatta för framruta och sidofönster förarhytt	10	●	●	●	●	●	●	●

\* ej möjligt tillsammans med exclusive line charming

\*\* ingår i exclusive line charming

○ = specialutrustning X = standardutrustning - = ej möjligt ● = ingår i paketet

## Specialutrustning

Artikel-nr		kg	compact		comfort		diversity		fc
			540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
<b>Elsystem</b>									
510270	Eluttagspaket: 3x USB-uttag/2x 230 V-uttag <sup>24)</sup>	3	○	○	○	○	○	○	○
510256	USB-uttag i det uppställbara taket <sup>46)</sup>	0,5	○	○	○	○	○	○	○
510010	Extra bodelsbatteri 80 Ah gel	26	○	○	○	○	○	○	○
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batteridator/sep. pekskärm <sup>11)</sup>	-9	○	○	○	○	○	○	○
510150	Förberedelse solcellspaneler <sup>16)</sup>	2	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gasol   vatten   uppvärmning</b>									
650146	Truma Combi 6 E (gasol-/eldrift) <sup>26)</sup>	2	X	X	X	X	X	X	X
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. höjdkit (diesel-/eldrift) <sup>26)</sup>	2	○	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Secumotion gasvakt med automatisk gasolomkopplare <sup>19)</sup>	3	○	○	○	○	○	○	○
650126	Gasfilter Truma Secumotion gasvakt (rekommenderas, endast tillsammans med Truma Secumotion gasvakt) <sup>36)</sup>	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610355	Extra uppvärmning av avloppstank och avloppsvattenrör	2	●	●	●	●	●	●	●
<b>Radio   multimedia   TV   sat</b>									
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar och DAB+ <sup>1)</sup>	2,5	○	○	○	○	○	○	○
710028	Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ <sup>27)</sup>	2,5	○	○	○	○	○	○	○
710240	Förberedelse backkamera (för analog kamera med enkelobjektiv) <sup>44)</sup>	1	○	○	○	○	○	○	○
710230	Analogt backkamerasystem med enkelobjektiv <sup>30)</sup>	3	○	○	○	○	○	○	○
710231	Digitalt backkamerasystem med enkelobjektiv <sup>30) 45)</sup>	3	○	○	○	○	○	○	○
710527	Smart-LED-TV 24" med TV-hållare inkl. anslutningssats <sup>2)</sup>	10	○	○	○	○	○	○	○
710150	Förberedelse för sat-anläggning <sup>16)</sup>	1	○	○	○	○	○	○	○
<b>Interiör</b>									
810001	Stilen Turin <sup>28)</sup>	-	-	-	○	○	-	-	-
810034	Stilen Cherry Style <sup>29)</sup>	-	○	○	○	○	○	○	○
810120	Borttagbar textilmatta i förarhytten	1	●	●	●	●	●	●	●
810100	Borttagbar textilmatta i bodelen	6	●	●	●	●	●	●	●
810690	Ombyggnadssats för soffgrupp för sov möjlighet med extra dyna <sup>16)</sup>	12	-	-	○	○	○	○	○
810271	Dyna enkelsängar på längden för utökad bäddyta <sup>42)</sup>	2	-	-	-	○	-	○	○
810710	Extra skena för bord utomhus <sup>31)</sup>	-	○	○	○	○	○	○	-
810750	Malibu bords- och stolset inkl. Malibu-logga och väskor <sup>32)</sup>	14	○	○	○	○	○	○	○
810755	Borttagbart dubbelgolv i förvaringen bak <sup>10)</sup>	8	○	○	○	○	○	○	○
<b>Klädslar   design</b>									
850304	London - tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - tygkombination quiltad	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850394	Palermo - textilläder/tygkombination	2	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona - textilläder/tygkombination	2	○	○	○	○	○	○	○
850364	Delvis skinn Efenben - skinn-tygkombination	5	○	○	○	○	○	○	○
850374	Delvis skinn Marone - skinn-tygkombination	5	○	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Efenben	7	○	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	7	○	○	○	○	○	○	○
850502	Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan <sup>35)</sup>	7	○	○	○	○	○	○	○

- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i köräge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasoflaska. Den vikt för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat beror principiellt på viken i körklart skick och minskar genom installation av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 15) Släpavagnsvikt 2 500 kg med hänsyn till tågviktsbegränsningen, chassivariant f35 6 000 kg och f40 6 500 kg.
- 50) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3.
- 51) Den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minskade nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tilläggsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 5, nr 5.
- 52) Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husblen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 1.

## Allmänt

- 1) Tillval multimediasystem med pekskärm, monitorfunktion för tillval backkamera, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Ej tillsammans med infotainmentpaket Fiat.
- 2) Smart-TV med mottagare och DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). TV-position över sittgrupp på badrumsvägg. Ej designhyllor över sittgrupp vid Smart-LED-TV 24".
- 3) Betydligt mer insatser för uppgradering. Tillvalet dragkrok kan tillfalligt inte levereras av basfordons-tillverkaren. Vänligen kontakta din återförsäljare.
- 4) Uppgradering kök: Fronter i matt elfenben, utökad arbetsyta, delad diskhovertäckning med skärbråda. Modellerna 600 DB, 640 LE med väggställare. Modell 640 LE RB: utan utökad arbetsyta.
- 5) Tillval Fiat Ducato f40 inkl. 16 tums stålfälgar, ej tillsammans med tillvalet stänkskydd.
- 6) Tillvalet stänkskydd finns ej tillsammans med Fiat Ducato f40 lackerad stötfångare.
- 8) Väjs förarassistanspaketet finns för förarhyttens mörkläggningsssystem en urskärning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- 9) Det är inte tillåtet att fästa bilbarnstol på passagerarsätet.
- 10) Borttagbart dubbelgolv i förvaringen bak kan endast beträddas begränsat, stödläst (vlast) max. 95 kg.
- 11) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter gelbatteriet/-batterierna. Batteriets laddningsnivå kan läsas av via kostnadsfri app för Android och iOS och pekskärm.
- 12) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatormotorn producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 13) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av luftkonditioneringen behövas.
- 14) Vid chassivariant f35 endast möjligt tillsammans med 16 tums stålfälgar eller 16 tums alufälgar.
- 16) tillsammans med uppställbart tak family-for-4-paket: Ej takluckor över soffgruppen och i tvättrummet som standard. Uppställbart hybridtak endast möjligt tillsammans med tillvalet Malibu PREMIUMFÖNSTER i tvättrummet (ej compact-modeller). Ej möjligt tillsammans med tillvalet ombyggnadsatts för soffgrupp för sovbarhet, förberedelse solcellspaneler, förberedd för sat.
- 17) Placering hållarclips för markisvev DB- modeller: ovanför bakre förvaring; LE-modeller: i bakre förvaring, kassett markis: alu antracit. Markis sidovägg finns endast tillsammans med LED-ljus vid markisen.
- 18) Den angivna tankvolymen för färskvatten innehåller redan volymen i varmvattenberedaren.
- 19) Rekommenderas vid modell 540 DB.
- 20) Tillval ventilfönster: Vid modellerna 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB kan endast ett fönster på förarsidan öppnas. Vid modellerna 600 DB, 600 DB K kan inte fönstret på förarsidan öppnas. Ventilfönster ej tillsammans med Malibu PREMIUMFÖNSTER passagerarsida vid bakre säng. Modellerna 640 LE/640 LE RB/640 LE K: Ventilfönster ersätter standard Malibu PREMIUMFÖNSTER på passagerarsidan.
- 21) Rak 4-cylindrig motor på 2,2 l. motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 22) Tillval multifunktionsratt endast möjligt tillsammans med radio och mediacentrer eller i infotainmentpaket Fiat.
- 23) Tillval LED-varseljuss ej möjligt tillsammans med Fiat Full-LED-strålkastare eftersom det redan ingår.
- 24) Tillval eluttagspaket: 2x USB-uttag i sovdelen på förar- och passagerarsida, 1x 230 V-uttag under bakre säng direkt framför förvaring och därmed åtkomligt från bodelen och bakre förvaringen, 1x USB-uttag och 1x 230 V-uttag i sittbanken.
- 26) Extra batteri rekommenderas.
- 27) Tillval radio/moniceiver med pekskärm i förarhytt, Bluetooth, monitorfunktion för tillval backkamera och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter. Ej tillsammans med infotainmentpaket Fiat.
- 28) Stilen Turin: Snickerier i bicolor-look med dekoren vildpäron, taksåp i matt elfenben.
- 29) Stilen Cherry Style: Snickerier med bicolor-look med dekoren ädelkörsbär och fronter höggångsligt elfenben med träapplikationer, överskåp i matt elfenben.
- 30) Analog backkamera endast tillsammans med radio eller mediacentrer Pioneer. Digital backkamera endast tillsammans med infotainmentpaket Fiat.
- 31) Monteras på baksida kök.
- 32) Tillval Malibu bords- och stolsats bestående av två campingstolar inkl. Malibu-logga, väskor och ett bord.
- 33) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 34) Högtalare i förarhytt (2x) och soffgrupp (2x).
- 35) Malibu sovrumdesign och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskuddar (beroende på modell) jacquardpläd med invävd Malibu-logga och en uppsättning spännlakan för den bakre sängen i respektive modell. För tillvalet dyna medföljer ingen uppsättning spännlakan.
- 36) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 37) Markis sidovägg finns endast tillsammans med tillvalet LED-ljus vid markis sidovägg.
- 38) Tillsammans med uppställbart tak family-for-4-paket ersätts vid modellerna 600 LE, 600 DB K Mini-Heki som standard mot en Mikro-Heki. Vid modell 540 DB ej Mini-Heki bakre del.
- 39) Ultramodern multimediasystem med 10,1" display, Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter.
- 40) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
- 41) På grund av begränsning vid val av utvändiga färger Fiat, reserverar vi oss för att göra ev. nödvändiga färgändringar genom tillverkaren av basfordonet. Din återförsäljare kommer att informera om detta i god tid.
- 42) Väls utökad bäddytta utökas ingångsstegen till den bakre sängen med ett utdragbart trappsteg.
- 43) Prisuppgifterna är ett rekommenderat pris. På grund av den mycket föränderliga kostnads- och prisutvecklingen på anskaffningsmarknaderna, vilket gör att priserna inte kan beräknas på lång sikt, förbehåller vi oss att under året anpassa våra priser gentemot våra återförsäljare och därmed även en motsvarande anpassning av våra rekommenderade priser. Självklart försöker vi alltid lämna en lämplig prisuppgift till alla berörda. Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts.
- 44) Ej tillsammans med infotainmentpaket Fiat.
- 45) Tillsammans med infotainmentpaket Fiat finns ingen separat förberedelse backkamera. Därför krävs betydligt mer insatser för att uppgradera med en backkamera.
- 46) USB-uttag i uppställbart tak endast tillsammans med eluttagspaket och uppställbart tak family-for-4-paket.
- 47) Finns ej tillsammans med uppställbart tak family-for-4-paket, eftersom en dropplist redan ingår.
- 48) Släpavagnsvikt 3000 kg med hänsyn till tågviktsbegränsningen på 6500 kg. För chassivariant f35 MAXI ingen totalviktsökning i efterhand. Ej möjligt tillsammans med tillvalet stänkskydd. Fiat Ducato f35 MAXI inkl. 16 tums stålfälgar.
- 49) Finns endast tillsammans med style-paket eller Exclusive charming coupé/charming GT skyview

## Allmänt

- Fordon avbildas delvis med extrautrustning som kan fås mot pristillägg.
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mått- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändras priserna på motsvarande sätt.
- Madrassstorlekarna kan avvika från de angivna bäddmåten.
- Vid monterning av extrautrustning kan lastutrymme gå förlorat.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och sat-anläggningar beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.
- Varje egenhändig gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karosdelar.
- Viss extrautrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Malibu-återförsäljare om råd!
- Angivna priser för extrautrustning gäller för monterning vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Malibu-återförsäljare.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjande resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.
- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Malibu extrautrustning, samt att dessa monterar vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig monterning, ansvarar ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Malibu-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Malibu-återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original Malibu extrautrustning.
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.



Upptäck våra Malibu Vans  
i våra kanaler på sociala medier:



Mer information om Malibu finns på  
[www.malibu-vans.com](http://www.malibu-vans.com)

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland  
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i december 2023, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet – är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel, översättningsfel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Tryckt i Tyskland



**malibu**  
a company of carthago